

Kapitel 6

Fodertillbehör

Balkniv	Hay-knife	6:12	(2307)
Foderskopor	Foderskopor	6:13	(1404)
Vågar	Digitala vågar	6:14	(1703)
	Viktmåttband	6:14	(1703)
Foderkrubbor	Foderkrubbor	6:18	(1402)
	Hörnkrubba	6:19	(1602)
Saltstenshållare	Saltstenshållare	6:21	(2010)
Hinkar	Hinkar	6:23	(2505)
Doppvärmare	Doppvärmare, digital CMHD1700	6:25	(2303)
Kalvfodertillbehör	Visp	6:45	(2307)
	Kalvnapp	6:45	(1602)
	Kalvflaska, Kalvskål	6:45	(1602)
	Kalvbar	6:49	(1801)
	Kalvhink och lammbar	6:50	(2509)

DeLaval Sales AB
Box 21, 147 21 Tumba
Tfn 08-550 294 00, Fax 08-550 339 15
www.delaval.se
e-post: sverige.info@delaval.com

Hayknife – multiverktyg – tar effektivt bort plast och nät på rundbalar

**Art nr**

86904901 Hayknife

Hayknife

Kniv för effektiv borttagning av plast på rundbalar.


TEKNISKA DATA

Storlek	76 x 10 x 2,5 cm
Vikt	0,45 kg

Handtag

- Tillverkad av UV-beständig polypropylen
- Tål låga temperaturer
- Knivbladshållare
- Zinkbehandlad
- Trygg och säker

Hayknife Utbyte av knivblad



- Ta bort skruven på sidan av knivbladet
- Ta bort övre halvan av knivbladshållaren
- Ta bort det gamla knivbladet och sätt dit den nya knivbladet.

Stanley knivblad kan användas.

Ergonomisk foderskopa

Foderskopan som sparar leder

**Art nr**

98982990

Foderskopan är tillverkad av kraftigt plastmaterial. Volymutfodring möjliggörs genom gradering i skopan.

Skopan kan hängas på fjädervågen, tack vare hacken vid handtagets ända.

Du kan använda skopan till torrt och flytande foder. Vid torrt foder rekommenderas att borra två hål där plasten i skopans botten är tunnare.

Fördelar

- Tillverkad i plast – lätt och lång hållbarhet
- Ergonomiskt utformad – sparar dina leder
- Enkel volym- eller viktsutfodring

TEKNISKA DATA

Rymd	3 l
Längd	265 mm
Höjd	190 mm (inkl handtag)
Diameter	175 mm
Vikt (tom)	550 g

Foderskopa i plast

Art nr

97284220

En specialgjord foderskopa för att tillgodose många användningsområden. Foderskopan är tillverkad i ett kraftigt plastmaterial för att erhålla låg vikt och lång livslängd. För volymutfodring är skopan graderad på botten. Avläsning sker med struket mått från skopans bakkant till graderingen på botten.



Foderskopan har vinklad botten för lättare urtagning i foderkärrans botten och hörn.

- Tillverkad i plast – lätthantering med lång livslängd
- Vinklad botten – underlättar urtagning ur foderkärra

TEKNISKA DATA

Rymd	2,5 l struket mått
Längd	435 mm
Höjd	210 mm från foderskopans botten

DeLaval digitala vågar



1.



2.



3.

Art nr

- 1. 87976101 Digital våg 50 kg
- 2. 87976102 Digital våg 300 kg
- 3. 87976103 Digital våg 1000 kg

92735849 Glas (reservdel) till gamla vågar

Fördelar

- Snabb och exakt vikt
- Sparfunktion
- Enkel att avläsa

DeLaval's digitala vågar är försedda med stora digitala displayer.

Vågen finns beroende på modell med 50, 300, eller 1000 kg intervall.

- 50 kg visar vikten i 2 decimaler, gradering 20 g
- 300 kg visar vikten i 1 decimal, gradering 50 g
- 1000 kg visar vikten i 1 decimal, gradering 500 g

Vågarna går att tarera och levereras komplett med öglor och krokar. Batterier ingår i leveransen.

TEKNISKA DATA	1000 kg	300 kg	50 kg
Total längd inkl krok	42 cm	28 cm	22 cm
Bredd	22 cm	8 cm	10 cm
Djup	13 cm	4,6 cm	4 cm

Viktmåttband

Art nr

85208301

Måttband för att mäta vikten på nötkreatur och grisar.

Bandet kan dessutom användas för att mäta hästens höjd.

Måttbandet har på ena sidan en skala i cm och på andra sidan, två olika tabeller:

- Svin – omkrets och motsvarande slaktvikt
- Köttdjur (Fat) eller mjölkko-ras/normal nöt (Normal)


Kötttdjur (Fat) är boskap speciellt uppfödda för köttproduktion.

Hur mätningen genomförs


Bandet börjar med svin och efter svinmåttan ligger mjölkko-ras/normal nöt och köttdjur (fat).

Mät omkrets av bröstet omedelbart bakom frambenen. Vikten kan avläsas direkt.

- Vikter upp till 201 kg gris slaktvikt
- Vikter upp till 1000 kg mjölkko-ras/normal nöt
- Vikter upp till 1080 kg köttdjur




DeLaval foderkrubba



Art nr

97284702

Foderkrubba 12 liter



DeLaval foderkrubba är tillverkad i slag och bitsäker plast som tål djurens bitningar mm. Den skall inte användas vid temperaturer under 0°C. DeLaval foderkrubba är lätt att montera med anpassade monteringsfästen eller direkt på vägg.

Fördelar

- Den rätt uppmätta mängden foder äts upp av rätt ko, inte av närmsta grannen - kraftfodret utnyttjas maximalt.
- Korna stjälar ej foder från varandra, utan äter tilldelad ranson i egen takt utan att stressas - lugnare i stallet.

- Inget foderspill - krubbans utformning minimerar risken för foderspill
- Daglig kontroll om korna orkar äta upp tilldelat foder - sjukdomar kan upptäckas på ett tidigt stadium

TEKNISKA DATA

Längd	350 mm
Bredd	300 mm
Höjd	345/200 mm
Rymd	12 liter

Krubbhållare för rör


Art nr

97284713 För 1 1/2" rör

För montering av DeLaval foderkrubba på 1 1/2" stolpe. Levereras komplett med bultsats.



DeLaval foder-/vattenkrubbor



Art nr

97284720 Hörnkrubba 21 liter

DeLaval hörnkrubba är en kompakt foderkrubba avsedd för montering i hörn direkt på vägg. Inga vassa kanter som kan skada djuren eller gömmor för gammalt foder.

Perfekt i hästboxen. Passar även bra i DeLaval Tandemstall.


DeLaval hörnkrubba är tillverkad i slag och bitsäker plast som tål djurens bitningar mm. Den skall inte användas vid temperaturer under 0°C. DeLaval foderkrubba är lätt att montera direkt på vägg.

Fördelar

- Minimalt foderspill
- Lätt att rengöra
- Enkelt montage

TEKNISKA DATA

Längd	490 mm
Bredd	650 mm
Höjd	240/160 mm
Rymd	21 liter
Vikt	2,25 kg



Foder- och vattenkrubba

Art nr

97284705

En rymlig krubba för foder eller vatten. Krubban är lämplig både i lösdrift och på bete under förutsättning att temperaturen är över 0°C.

Krubban är tillverkad i ett mycket starkt plastmaterial som tål både bett och spakar. Den är dessutom helt resistent mot fodersyror och desinfektionsmedel.

Monteras enkelt genom att hängas direkt på inredningen.

Fördelar

- Mycket stark plast - lång livslängd
- Runda hörn - hygienisk och djurvänlig
- Enkel montering

TEKNISKA DATA

Längd	1210 mm
Höjd	230 mm
Inv bredd	272 mm
Rymd	50 liter

DeLaval saltstenshållare



DeLaval slickstenshållare

Art nr

97284708 Slickstenshållare för 10 kg sten

98076194 Slickstenshållare för 2 kg sten

Är tillverkad av blå slagtålig och syrabeständig plast.
Monteras enkelt direkt på inredning eller vägg.

Fördelar

- Robust hållare som inte rostar
- Praktisk - varje djur får en egen sten
- Hygienisk - lätt att hålla ren



DeLaval saltstenshållare

DeLaval Sales AB

Box 21, 147 21 Tumba

Tel 08-550 294 00

e-post sverige.info@delaval.com

www.delaval.com

DeLaval hinkar

DeLavals plasthinkar är tillverkade av robust, polyetenplast (PE) av hög kvalitet och är motståndskraftiga mot sprickor.

Råmaterialet är livsmedelsklassat (FGA) och alla plasthinkar har konisk utformning märkt med mått på insidan.

DeLavals plasthinkar är av hög kvalitet.

Kalvhink i plast FGA, 7 liter

Art nr

64284401

Kalvhink tillverkad av kraftig blå plast. Lämplig för utfodring av kalvar. Graderad. Rymd 7 liter. Passar spannhållare 97105280

Kalvhink i plast FGA, 12 liter

Art nr

64284402

Hink tillverkad av kraftig plast med metallgrepe. Graderad. Rymd 12 liter.

Kalvhink i plast FGA, 17 liter

Art nr

64284403

Extra robust hink tillverkad av kraftig plast med stålgrepe. Lämplig för foder, sand, murbruk mm. Rymd 17 liter.



Rostfri hink

Art nr

97105007	7 liter
97105012	12 liter

Hink tillverkad av kraftigt rostfritt stål. 7-liters hinken passar i spannhållare 97105280.



Spannhållare

Art nr

97105280	Komplett
97105202	Ring enbart

Spannhållare för kalvhinkar. Invändig diameter 240 mm. Spannhållaren levereras komplett med fäste för montering på kalvbox.



DeLaval kalvmjölksvärmare CMH2000



Art nr

2150029489 Kalvmjölksvärmare CMH2000

DeLaval kalvmjölksvärmare CMH2000 är en elektrisk mjölkvärmare för att värma upp kalvmjolk/mjölkersättning till lämplig temperatur på 40°C - 42°C, vilket möjliggör optimal smältbarhet och kalvtillväxt.

Enkel temperaturjustering genom en kontrollratt. Värmeelementets design möjliggör bättre värmefördelning i vätskan och den polerade värmefoten i rostfritt stål underlättar rengöringen.

Den har en ergonomisk arbetshöjd på 81 cm och en låg vikt på 3,6 kg. När önskad temperatur uppnås stängs elementet automatiskt av. Doppvärmarens termostat håller temperaturen på en konstant nivå.

Med ett minsta nedsänkingsdjup på endast 90 mm möjliggörs även uppvärmning av små volymer.

TEKNISKA DATA

Spänning	230 volt
Effekt	2000 watt
Vikt	3,6 kg
Diameter	145 mm
Total höjd	810 mm
Max nedsänkingsdjup	640 mm
Min nedsänkingsdjup	90 mm
IP-kod	IPX7
Kalbellängd	1,9 m



Diskning av värmaren

OBS! Diska värmaren efter varje användning. Rengör den syntetiska övre delen av värmaren med en mjuk trasa fuktad i tvållösning. Se till att den är fri från bensen eller lösningsmedel som kan angripa eller skada det syntetiska höljet. Värmarens värmeelement får endast diskas med ljummet tvålatten och en handborste.

Varning!

Berör aldrig vätskan när värmaren är ansluten till nätet och neddoppad i vätskan. Vätskan får aldrig komma i kontakt med handtaget.

1. Häll vätskan i en behållare av brandsäkert material och observera minsta och största nedsänkingsdjup.
2. Placera värmaren i behållaren med vätska.
3. Anslut värmaren till nätströmmen.
4. Termostaten kontrollerar uppvärmningen på mjölken genom att slå av och på strömmen. Termostaten är graderad 0 - 12 och graderingen kan översättas ungefär:
2 = ca 20°C
7 = ca 40°C
11 = ca 70°C
5. Kontrolllampan släcks och ljud hörs när önskad temperatur uppnås.
6. Dra ut stickkontakten ur vägguttaget och låt värmaren vara kvar i vätskan i ungefär en minut.
7. Lämna värmepatronen på en brandsäker yta för att svalna och undvik kontakt med brännbara ytor.
8. Diska värmaren efter varje användning för att undvika beläggningar för en bra hygien.



DeLaval tillbehör – för kalvutfodring



Kalvflaska

Art nr

97105701	Stativ till kalvflaska
97105702	Kalvflaska med napp
97105703	Napp till kalvflaska
97105704	Kalvflaska komplett med stativ

Det mest naturliga sättet för den nyfödda kalven att dricka mjölk är att dia. Därför är det bra att ge de första målen med flaska. Tack vare stativet kan kalven äta själv, utan att man håller i flaskan. Tillverkad av kraftig plast av hög kvalitet. Rymd 2 liter. Epoxilackerat stativ.



Kalvnäringsvisp

Art nr

70000398

Kraftig kalvnäringsvisp som är lätt att rengöra. Upphängningsögla. Tillverkad av rostfritt stål. Längd 34 cm.



Kalvnapp

Art nr

88213601	Komplett napp
88213602	Gumminapp enbart

Underlättar avsevärt det tidsödande jobbet att lära kalven att dricka.

Gör så här: Stoppa nappen i kalvens mun. Tryck ned kalvens huvud i hinken med mjölk.

Använd bara nappen de första gångerna innan kalven lärt sig dricka själv. Inlärningsstiden förkortas och ingen tillvänjning vid nappen sker.



Rostfri kalvskål

Art nr

97105008	Rostfri kalvskål
97105292	Hållare för kalvskål

En utmärkt lösning för att ge kalvarna kraftfoder, mjölk eller vatten. Tillverkad av kraftigt rostfritt stål.

Rymd ca 4 liter.

Passar även bra till hunden och i köket.

Stativet är tillverkat av varmgalvat stål.



DeLaval kalvbar med 1, 3 eller 5 nappar – för kalv



Art nr

87180101	Kalvbar med 1 napp, N1
87180201	Kalvbar med 3 nappar, CN3
89093401	Kalvbar med 5 nappar, N5

87188201	Påskruvbar napp (10 st)
87188301	Extra fäste
87188401	Extra lock
87363701	Plugg för kalvmjölkbär N1

Enkla och välfungerande foderautomater för småkalvar. De specialutformade napparna gör att drickshastighet blir så naturlig som möjligt för kalvarna. Kalvarnas drickstid är avgörande både för salivproduktionen och inte minst

för att stimulera kalvarnas naturliga sugbehov. Kalvar som tar längre tid på sig att dricka, suger mindre på varandra. Både behållarna och napparna är utformade för att både enkel hantering och för att förenkla rengöringen.

DeLaval kalvbar

DeLaval Sales AB

Box 21, 147 21 Tumba

Tel 08-550 294 00

e-post sverige.info@delaval.com

www.delaval.com

6:50

DeLaval kalvhink och lammbar



Art nr

2150009388

Kalvhink inkl napp 8L, komplett med väggfäste

Praktisk kalvhink för utfodring av mjölk/mjölkersättning då kalven själv suger i sig mjölken. Rymd 8 liter

- Solid plastkvalitet med lång livslängd
- Kalvens sugbehov tillfredsställs och möjliggör också uppfödning i storbox
- Enkel utfodring, spar tid och ger lugna djur
- Bättre utnyttjande av mjölken - bättre produktionsresultat
- Gumminappens fäste har inbyggd backventil som förhindrar läckage
- Kan monteras invändigt eller utvändigt på boxväggen
- Väggfäste ingår - enkel montering



Art nr

97107591 Lammbär, komplett med väggfäste

En lammbär med 5 nappar som praktiskt serverar mjölken till lammen. Rymd 8 liter

- Solid plastkvalitet med lång livslängd
- 5 spenar, varje spene har inbyggd backventil som förhindrar läckage
- Enkel utfodring, spar tid och ger lugna djur
- Plastlock som klämms över hinken ingår. Förhindrar smuts och flugor i mjölken
- Kan monteras invändigt eller utvändigt på boxväggen
- Väggfäste ingår - enkel montering

**Reservdelar****Art nr**

97105515 Väggfäste



97105501 Napp för kalvhink, röd
 4787200784 Napp för kalvhink, vit
 2150009824 Mjuk napp för kalvhink ST100, orange




97105521 Nappar för lammbär, 5-pack



2150009704 Ventil kalvhink
 2150009705 Packning kalvhink röd efter 2020
 (till hinkar beställda **EFTER** 1 jan 2020)
 97107560 Packning kalvhink blå innan 2020
 (till hinkar beställda **INNAN** 1 jan 2020)



97105526 Lock till kalvhink/lammbär
 Tättslutande. Förhindrar flugor
 och smuts i mjölken.



Kalvbaren kan med fördel monteras på en skiva med hål för spenen. På det sättet är bara själva spenen tillgänglig för kalven. På så sätt undgår man att kalven kan ha ner själva spannen från sitt fäste. Den här lösningen kan användas både om kalven går i kalvbox, storbox eller i bås.