


DeLaval ūkio prekių katalogas



Gera tešmens higiena

svarbi kasdienio melžimo dalis. Naudodami tinkamas tešmens higienos priemones, sustiprinsite mastito prevencijos poveikį.



IodoFence™ spenių vilgiklis

„IodoFence“ – spenių vilgiklis, naudojamas iškart po melžimo. Jis pasižymi ilgai išliekančiu antibakteriniu poveikiu, puikiomis spenių priežiūros savybėmis ir nedidelėmis sąnaudomis. Dėl „I-tech“ technologijos ir didelio laisvojo jodo kiekio sudėtyje, „IodoFence“ labai sparčiai naikina bakterijas, o biocidinis poveikis išlieka ilgai. Be to, dėl pritaikytos ACT technologijos („Advanced Conditioning Technology“) ši priemonė puikiai drėkina ir minkština spenių odą. „IodoFence™“ vilgiklis gerai matomas ir išlieka ilgą laiką. Ši vidutinės klampos apsaugos priemonė gerai padengia spenių paviršius, nenuvarva, todėl jos sąnaudas nesunku kontroliuoti.

Prekės Nr. 741006650, „IodoFence“ 10 L
Prekės Nr. 741006651, „IodoFence“ 20 L
Prekės Nr. 741006652, „IodoFence“ 60 L
Prekės Nr. 741006653, „IodoFence“ 200 L



LactiFence +™ spenių vilgiklis

Apsauginį barjerą sukuriantis spenių vilgiklis pieno ir salicilo rūgščių pagrindu su „LactiSyn“ bei apsauginio barjero technologijomis.

- Sukuria žalios spalvos apsauginį barjerą, kuris apsaugo spenius nuo vieno melžimo iki kito.
- Nepriekaištingai puoselėja spenius ir palaiko gerą jų būklę.
- Minimaliai nuvarva, labai ekonomišką.
- Dėl patentuotos „LactiSyn“ technologijos ilgam išlaikomas pieno rūgšties veiksmingumas, pėmelys nesumažinantis pH.

Prekės Nr. 741006322, LactiFence + 20 L
Prekės Nr. 741006323, LactiFence + 60 L
Prekės Nr. 741006324, LactiFence + 200 L

LactiSyn



JODITON



Fortex™ spenių vilgiklis

Labai geromis odos priežiūros savybėmis pasižymintis spenių vilgiklis jodo pagrindu su „Ionoplex“ technologija.

- Tai išskirtinis spenius puoselėjantis ir jų gerą būklę palaikantis vilgiklis, idealiai tinkantis naudoti atšiauriomis klimato sąlygomis.
- Turi daug laisvojo jodo, todėl nepriekaištingai dezinfekuoja spenius.
- Labai klampus ir gerai matomas spenių vilgymo skystis.

Prekės Nr. 741006631, Fortex 20 L
Prekės Nr. 741006632, Fortex 60 L
Prekės Nr. 741006633, Fortex 200 L

IONOPLEX



Ar žinojote, kad tinkamo spenių vilgiklio parinkimas ir teisingas naudojimas yra vienas iš svarbiausių veiksnių, sumažinančių bakterijų skaičių?

Reguliariai naudokite mirkomą arba purškiamą spenių vilgiklį, kad pagerintumėte tešmens būklę. Vilgikyte spenį iš karto po melžimo, užtikrinkite, kad karvė neatsigultų bent 30 minučių, tam kad spenio kanalas spėtų pilnai užsidaryti. Pasirinkite jums tinkamiausią panardinamą ar purškiamą vilgiklį, laikykitės tinkamos naudojimo tvarkos, reguliariai plaukite dezinfekavimo indelius ir netrukus pasieksite puikių rezultatų.

Patentuotos DeLaval technologijos:





Ilgai veikiantis. Jodo pagrindu. I-tech™

TriFender™ spenių vilgiklis

Spenius dezinfekuojantis purškiamas vilgiklis, specialiai sukurtas naudoti su VMS™ melžimo robotais. Kuriant šį tirpalą buvo panaudotos patikrintos patentuotos DeLaval technologijos, tokios kaip „I-tech“ (laisvojo jodo technologija), kuri užtikrina optimalią spenių dezinfekciją, taip pat ACT (pažangi kondicionavimo technologija), drėkinanti ir minkštinanti spenių odą.

Prekės Nr. 741006611, Tri-Fender 20 L
Prekės Nr. 741006612, Tri-Fender 60 L
Prekės Nr. 741006613, Tri-Fender 200 L
Prekės Nr. 741006614, Tri-Fender 1000 L



Prima Plus spenių vilgiklis

Vandenilio peroksido pagrindu pagamintas, purškiamas spenių vilgiklis, skirtas speniams po melžimo dezinfekuoti, jame yra gausu minkštiklių skirtų jautriai spenių odai prižiūrėti. Aiškiai matomas, neužkemša automatinį purškimo įrenginių ar purkštuvų, rekomenduojamas naudoti su „DeLaval VMS™“ melžimo robotais.

Prekės Nr. 741006250, Prima Plus 10 L
Prekės Nr. 741006251, Prima Plus 20 L
Prekės Nr. 741006252, Prima Plus 60 L
Prekės Nr. 741006253, Prima Plus 200 L



Dipal Plus spenių vilgiklis


„Dipal Plus“ yra efektyvus spenių vilgiklis, jodo pagrindu, paruoštas naudojimui. Gali būti naudojamas vilgomas arba purškiamas, skirtas naudoti po melžimo. Jodas greitai naikina bakterijas, o minkštinančios medžiagos padeda palaikyti gerą spenių odos būklę.

Prekės Nr. 741006512, Dipal Plus 60 L
Prekės Nr. 741006513, Dipal Plus 200 L
Prekės Nr. 741006514, Dipal Plus 1000 L



Gaminys	Veiklioji medžiaga				Odos apsauga	Naudojimas	
	Jodas	Jodas I-tech	Vandenilio peroksidas	Pieno ir salicilo rūgštys			
Tri-Fender Purškiamas spenių vilgiklis. Pritaikyta VMS.		●●●			+++		
Dipal Plus Įprastas vilgiklis, kasdieniniam naudojimui.	●●				+		
Fortex Tirštas, gerai matomas bei idealiai tinkantis odos priežiūrai ir dezinfekcijai, net ir labai šaltu oru.		●●●			+++		
Prima Plus Purškiamas spenių vilgiklis. Pritaikyta VMS.			●●		+++		
IodoFence™ Formuoja ilgalaikę apsauginę plėvelę bei puikiai minkština odą.		●●●			+++		
LactiFence +™ Vilgiklis pieno rūgšties pagrindu. Puiki odos apsauga.				●●●	+++		

BŪKIME PASIRUOŠĘ MELŽTI



DeLaval kuria ir gamina plovimo priemones, specialiai pritaikytas modernios melžimo įrangos plovimo sistemoms ir procesams. Vadinasi, plovimo priemonės negailestingai veikia teršalus, bet negadina jūsų sistemos ir jos dalių.

Platus DeLaval ploviklių asortimentas

Išrinksime jums tinkamiausią



Plauna ir dezinfekuoja



Tinka EKO ūkiams

Fresh 25

Chloruotas šarminis ploviklis
Tai puikus melžimo įrangos ir pieno aušintuvų ploviklis, kai plaunama žemesnėje temperatūroje 25-60 °C. Rekomenduojama koncentracija – nuo 50 iki 80 ml / 10 litrų vandens.

92052925 Fresh 25 25 L
92052960 Fresh 25 60 L
92052999 Fresh 25 200 L

CFD100

Ploviklis be chloro
Tai šarminis ploviklis be chloro ir fosforo junginių, sukurtas naudoti būtent ten, kur kietas vanduo. Tiems, kuriems rūpi aplinka, ir ekologiniams ūkiams. Dozavimas – nuo 30 iki 50 ml / 10 litrų vandens.

741007190 20 L
741007191 60 L
741007192 200 L



Plauna ir dezinfekuoja

C-AlkaClean™

Chloruotas šarminis ploviklis
Skirtas melžimo įrangai ir pieno aušintuvams plauti, užtikrina puikią veiksmingumo ir ekonomiško pusiausvyrą naudojant plovimo procedūroms, kuriose dominuoja šarminiai ir kiti plovikliai, su minkštu vandeniu. Dozavimas – nuo 50 iki 80 ml / 10 litrų vandens.

92050445 C-AlkaClean 25 L
92050446 C-AlkaClean 60 L
92050447 C-AlkaClean 200 L

UltraClean™

Chloruotas šarminis ploviklis
Skystas ploviklis su fosfatais, skirtas naudoti su kietu vandeniu. Patikimas ir veiksmingas gaminyje esant sudėtingiausioms valymo sąlygoms. Dozavimas – nuo 50 iki 100 ml / 10 litrų vandens.

92053235 UltraClean 25 L
92053236 UltraClean 60 L
92053237 UltraClean 200 L

SuperClean™

Chloruotas šarminis ploviklis
Ploviklis plaunantis su minkštu ir vidutinio kietumo vandeniu. Jei laikomasi pakaitinio plovimo procedūrų. Dozavimas – nuo 50 iki 80 ml / 10 litrų vandens.

741007035 25 L
741007036 60 L
92053337 200 L

Extra

Šarminis ploviklis
Specialiai sukurtas naudoti ypač kietame vandenyje. Puikiai pašalina riebalus. Turi chloro - pašalina baltymus ir dezinfekuoja. Tai unikalus kalio ir natrio hidroksidų derinys, kuris kartu yra ir stabilus, ir pasižymi labai stipriu poveikiu. Jis veiksmingai išplauna ir dezinfekuoja įrangą, sumažina bakterijų veisimosi grėsmę ir padeda užtikrinti aukščiausią pieno kokybę.

92050280 20 L
92050281 60 L
92050282 200 L



„Cidmax“

Rūgštinis ploviklis
Tai labai koncentruotas rūgštinis ploviklis melžimo sistemoms ir pieno aušintuvams valyti. Jis efektyvus su bet kokio kietumo vandeniu. Puikiai tinka plovimo procedūroms atlikti, kuriose dominuoja šarminiai plovikliai. Rekomenduojama koncentracija – nuo 50 iki 80 ml / 10 litrų vandens.

741007302 10 L
741007304 25 L
741007306 60 L
741007307 200 L

„Cid“

Rūgštinis ploviklis
Jis puikiai šalina kalkes esant minkštam ir vidutinio kietumo vandeniu. Puikiai tinka pakaitinio plovimo procedūroms atlikti. Rekomenduojama koncentracija – nuo 50 iki 100 ml / 10 litrų vandens.

741007302 10 L
741007304 25 L
741007306 60 L
741007307 200 L

„OptiCid“

Rūgštinis ploviklis
Jis lengvai tirpina melžimo įrenginiuose besikaupiantį pieno akmenį, kalkių ir mineralų nuosėdas. Gali būti naudojamas plovimo procedūroms atlikti, kuriose dominuoja šarminiai ir kiti plovikliai.

92053034 20 L
92053036 60 L
92053037 200 L

Veršelių šėryklų plovimas



„Microthem“ Šarminis ploviklis

Stiprus šarminis ploviklis, be chloro, neprisideda prie įrangos korozijos. Veiksmingai pašalina riebalų ir mineralų nuosėdas. Rekomenduojamas naudoti automatinių veršelių šėryklų kasdieniam plovimui. Dozė: 8 ml 1 l vandens.

Prekės Nr. 92053406 - 5 L



Milteliniai plovikliai

„DeLaval Alkali 1+“ šarminis ploviklis

Šis jau daugiau kaip 20 metų naudojamas ploviklis vertinamas dėl efektyvaus plovimo ir gero dezinfekavimo. Jis maksimaliai gerai plauna ypač esant kietam vandeniui ir sudėtingoms sąlygoms. Dozavimas – nuo 50 iki 100 ml / 10 litrų vandens.

Prekės Nr. 96030701, 25 kg

Prekės Nr. 96030101, 10 kg



„DeLaval Acid 50“ rūgštinis ploviklis

Miltelinis ploviklis. Veiksmingai pašalina melžimo įrenginiuose bei pieno aušintuvuose besikaupiančias kalkių ir mineralų nuosėdas.

Veiksmingai veikia su bet kokiū vandeniū.

Dozavimas – nuo 50 iki 75 ml / 10 litrų vandens.

Prekės Nr. 741001505 10 kg



Dozavimo aparatas ED100

Skystų ploviklių dozatorius. Pusiau automatinis užpildymas ir visiškai automatinis ištuštinimas.

Prekės Nr. 184001360 ED100, 230 V. (pusiau automat.)

Prekės Nr. 184001361 ED100, 24 V (pusiau automat.)

Prekės Nr. 92600083 ED100-talpos 2 vnt/pak.

„DeLaval“ tešmens kremai

Reguliarus kremų naudojimas leidžia pagerinti tešmens odos būklę ir mažina infekcijos riziką.



„DeLaval“ kremas nuo saulės.

Visas šio kremo gerąsias savybes padidina apsaugos nuo saulės faktorius 8. Labai tinkamas prieš išvedant galvijus į ganyklą. Kremas nuo saulės 500 ml

92065208 500 ml

Kablys kremo indui

92065131 Kablys 2,5 l indui

92065132 Dozatorius 2,5L talpai



„DeLaval“ atkuriamasis kremas

Raminamasis kremas, švelniai gydantis sausus, sutrūkinėjusius spenius.

92065202 500 ml

Kremas 2,5 l + kabliukas + dozatorius

92065204



„DeLaval sMOOth care“

Itin riebus spenių tepalas. Sudėtyje yra tik nedidelis kiekis vaistinių medžiagų, užtikrinančių geriausią apsaugą esant žvairioms sąlygoms. Rekomenduojamas žiemą ir ganiavos metu.

„sMOOth care“ 1 L

Prekės Nr. 92065200



„DeLaval“ mėtinis kremas

Jame yra 35 proc. japoninės pipirmėtės aliejaus. Jis veikia šildomai, o tai, masažuojant, skatina cirkuliaciją ir gerina apytaką.

Mėtinis kremas 500 ml

Prekės Nr. 92065205

Mėtinis kremas 2,5 l

Prekės Nr. 92065206

Mėtinis kremas 2,5 l + kabliukas + dozatorius

Prekės Nr. 92065207

Su pipirmėtės aliejumi



„DeLaval“ tešmens atrama ir tinklelis

Apsaugo nuo tešmens pažeidimų. Taip pat tinka naudoti gydant pažeistus tešmenis. Melžimo metu tiesiog atsekite ant tinklelio esančius kabliukus.



Tešmens atrama

Prekės Nr. 88439501, M dydis

Prekės Nr. 88439502, L dydis

Prekės Nr. 88439503, XL dydis

Prekės Nr. 88439504, XXL dydis

Tešmens tinklelis

Prekės Nr. 88440501, M dydis

Prekės Nr. 88440502, L dydis

Prekės Nr. 88440503, XL dydis

Prekės Nr. 88440504, XXL dydis

Ar žinote, kad efektyvi tešmens stimuliacija prieš melžimą, teigiamai veikia pieno atleidimą, didina oksitocino išsiskyrimą, sutrumpina melžimo laiką ir gerina tešmens būklę.

„Drymaxx™“ - paklotų kraikas

„Drymaxx™“ yra visiškai natūrali ir inertiška granuluota medžiaga, sugerianti daug drėgmės (140 proc., palyginti su jos pačios svoriu) ir turinti amoniaką naikinančią savybę, kurios padeda užtikrinti sausesnę ir sveikesnę aplinką. Tai užtikrina drėgmės, kvapų bei vabzdžių paplitimo lygio kontrolę ir sukuriama sveikesnė aplinka galvijams. Lengvai paskleidžiamas su kraiko barstytuvu MBS19. „Drymaxx™“ saugus naudoti, o naudojant karvidėje nesusidaro nemalonus dulks.

„Drymaxx“ 22 kg
Prekės Nr. 92067004

„Drymaxx“ 500 kg
Prekės Nr. 92067002

IŠEIGA:
naudojant pirmą kartą, apie 100 g/m²
naudojant reguliariai apie 50 g/m², 1-2 kartus per savaitę

„DeLaval“ kraiko barstytuvas MBS19

MBS19 rekomenduojama naudoti su „DryMaxx™“, aukščiausios kokybės „DeLaval“ kraiku, arba panašiomis miltelių pavidalo medžiagomis, pavyzdžiui, kalkėmis, vienu pakrovimu jis greitai ir tolygiai paskirsto kraiką maždaug 100 guoliavičių.

Techniniai duomenys:

- Grynas (neto) svoris: 2 500 gramų
- Bruto svoris: 12 000 gramų
- Medžiaga: plieno grandinės, nerūdijančio plieno barstyimo mechanizmas ir mėlynas polietileno (LDPE) rezervuaras
- Talpa: 12 litrų

Kraiko barstytuvas MBS19

Prekės Nr. 87250201

Kraiko barstytuvas MBS43

Prekės Nr. 87251001



Pieno filtrai

Pieno filtrai susiūtomis siūlėmis, 120 g

"DeLaval VMS" melžimo robotui skirti pieno filtrai, pasižymi susiūtomis siūlėmis. Rekomenduojama filtrus keisti kiekvieną kartą įvykus plovimui, tai reiškia 3 kartus per dieną.

Filtrai pakuotėje 100 vnt.

998079631 570x44 mm, SW120

98079632 570x44 mm, SB120

98079627 620x60 mm, SW120

98079633 1040x44 mm, SB120

Pieno filtrai klijuotomis siūlėmis, 60 g

Patikimi filtrai, kasdieniam naudojimui.

Pakuotėje 200 vnt.

90577610 320x60 mm, GW60

90577611 620x60 mm, GW60

90577711 620x60 mm, GB60

90577620 620x75 mm, SW60

Pieno filtrai susiūtomis siūlėmis, 70 g

Sustiprinti pieno filtrai, didesniai pieno srautui.

Pakuotėje 200 vnt.

90577670 320x60 mm, SW70

90577643 455x60 mm, GW70

90577644 455x75 mm, SW70

98498680 610x95 mm, SW70

90577671 620x60 mm, SW70

90577621 800x75 mm, SW70

64124101 980x140 mm, SW70

87178301 610x95 mm, SB80, 200 vnt./pak.

2150011015 851x124 mm, SB80, 100 vnt./pak.

Apvalūs pieno filtrai

Apvalūs pieno filtrai daugiausiai naudojami kibrams.

Pakuotėje 200 vnt.

98502080 200 mm, W20

98502480 240 mm, W20

98503280 320 mm, W20



Pieno filtrų saugojimas

Pieno filtrai turi būti laikomi sausoje, švarioje ir vėsioje vietoje, apsaugoti nuo dulkių, vabzdžių ir drėgmės. Šios specialios konstrukcijos filtrų dėžutės saugo pieno filtrus ir padeda juos patogiai paimti.

MFD600 nerūdijančio pieno dėžutė

Matmenys: ilgis 665 mm, plotis 124 mm, aukštis 290 mm, skirta filtrams, kurių maksimalus dydis yra 650 x 120 mm.

2150008573

MFD1000 nerūdijančio pieno dėžutė


Matmenys: ilgis 1163 mm, plotis 240 mm, aukštis 324 mm, skirta filtrams, kurių maksimalus dydis yra iki 1100 x 230 mm

2150008574

MDB620 mėlyna dėžutė

Prekės Nr. 85000601

Dvigubas VMS melžimo
roboto filtras.



Tešmens paruošimas melžimui

Gera tešmens paruošimo rutina sumažina mastito paplitimą bandoje ir pagerina pieno atleidimą.

Ar žinote, kad efektyvi tešmens stimuliacija prieš melžimą, teigiamai veikia pieno atleidimą, didina oksitocino išsiskyrimą, sutrumpina melžimo laiką ir gerina tešmens būklę.



DeLaval robotic teat cleaner

Tai koncentruotas skystas ploviklis, skirtas spenių valymui prieš melžimą melžimo robotuose ir specialiai pritaikytas VMS V300 serijos DeLaval PureFlow™ sistemai. Lengva naudoti, saugus ir švelnus odai. Dozavimas: 0,5% tirpalas (rekomenduojama 5 ml ploviklio + 1 l vandens)
741006756 60 L
741006757 200 L

„Biofoam Plus“ tešmens ploviklis

Tobulas pieno rūgšties ir minkštiklių derinys. Skirtas nuplauti nešvarumus prieš melžimą ir dezinfekuoti. Tirštos ir tankios putos, kad veiksmingai nuplautų. Papildytas minkštikliais, kad oda būtų elastinga, putli ir sudrėkinta. Paruoštas naudoti. Mažos sąnaudos.



„PureFlow™“ ne tik apiplaua spenius, ji juos paruošia melžimui. Kiekvienas spenys atskirai nuplaunamas ir pastimuliuojamas. Po to pirmasis pienas numelžiamas ir atskira linija perduodamas į pieno atliekų talpyklą. Yra galimybė pridėti muilo, kad geriau nuplautų. Baigus melžti, visas kaušelis praskalaujamas ir išplaunamas.

Užpildykite 2/3 dezinfekcinio indelio Biofoam Plus plovikliu ir suspausdami indelį išskirkite putas. Putomis padenkite spenius ir leiskite pabūti apie 15 sek. Po to nuvalykite vienkartinio popieriaus lapeliu.

741006785 10 L Biofoam Plus
741006786 20 L Biofoam Plus
741006787 60 L Biofoam Plus
741006788 200 L Biofoam Plus
92065136 Dezinfekavimo indelis

Dezinfekavimo indeliai

DeLaval Udder cleaner UC101

Paruoštas naudoti tešmens ploviklis, gali būti naudojamas purškiamas arba putomis. Dėl naudojamų net 3 rūšių minkštiklių ir pH6 jis puikiai puoselėja tešmens odą.
741006700 20 L
741006701 60 L
741006702 200 L



Udder Wash

Koncentruotas muilo tirpalas tešmens, rankšluosčių ir žindukų plovimui. Sudėtyje yra jodo ir odos minkštiklių. Ne tik nuplaukite nešvarumus, bet ir naikina bakterijas nuo odos paviršiaus. Rekomenduojama dozė - 0,5% arba 5 ml 1 l vandens. Naudojant prieš melžimą su dezinfekavimo indeliu naudokite 100ml 1l vanduo (10%). Prekės Nr. 741006724 20 l

„DeLaval“ rankšluosčių dozavimo kibiras

Plastiniame kibire galima laikyti „Biocell“ drėgnas servetėles arba „Drycel™“ servetėles, iš anksto išmirkytas tešmens plovimo muile. Lengva ištraukti servetėles ir jas nuplėšti. Prekės Nr. 97105050



„Drycel™“

„Drycel™“ yra sausas, tvirtas popierius, kuris prieš melžimą sudrėkinamas į švarų vandenį įpilto tešmens muilo tirpalu. „Drycel™“ veiksmingai valo spenius ir rankas. Jis biologiškai suyra mėšle ar dirvoje ir gali būti laikomas dozavimo įtaiso talpykloje. Prekės Nr. 98826380, „Drycel“ 600 x 8

Gali būti purškiamas arba putų pavidalu

„Hamra Soap“ ploviklis

Koncentruotas muilas skirtas speniams prieš melžimą nuplauti ir rankšluosčius po melžimo išplauti. Prekės Nr. 741006707 10 L





„DeLaval“ ekologiškas popierius EP1000

Šie minkšti, drėgmę gerai sugeriantys, bet tvirti popieriniai rankšluosčiai gaminami iš 100 proc. perdirbto celiuliozės pluošto. Jie puikiai tinka tešmeniui nušluostyti prieš melžiant, nes neprikaištingai sugeria bet kokius skysčius ir nelyšta, be to, yra švelnūs speniams ir tešmeniui. Šis popierius ženklina ekologiniu ženklu ir yra saugus liestis su maistu. Lapelis: 35 x 25,5 cm.
Prekės Nr. 92065090, Eco paper 1000 x 2

„Softcel™“ popierius

Tai aukščiausios kokybės popieriniai rankšluosčiai speniams ir tešmeniui prieš melžimą valyti. Šie mėlyni rankšluosčiai gaminami iš perdirbamo popieriaus. Dviejų sluoksnių.
Prekės Nr. 2150026889, „Softcel“ 500 x 6
Prekės Nr. 2150026890, „Softcel“ 1000 x 2

DeLaval popieriaus dozatoriai

Lengvai, ekonomiškai ir švariai naudokite popierių su „DeLaval“ grindų ir sienų dozatoriais



„DeLaval“ ant grindų statomas popieriaus dozatorius

Prekės Nr. 98740680



„DeLaval“ ant sienos montuojamas popieriaus dozatorius

Popieriaus dozatorius, didelis
Prekės Nr. 98732480
Popieriaus dozatorius, vidutinis
Prekės Nr. 98732580



Plastikinis kibiras, 10 l

Prekės Nr. 97105002

Medvilniniai tešmens rankšluosčiai, 10 vnt.

Prekės Nr. 97312182, 360 x 370 mm

„DeLaval“ medžiaginiai tešmens rankšluosčiai

Metmeninio mezgimo rankšluostis, 10 vnt.
Prekės Nr. 97312180, 300x350mm

Megzti tešmens rankšluosčiai, 10 vnt.

Prekės Nr. 97312183, 300 x 350 mm

Tešmens rankšluosčiai iš vilnos, 50 vnt.

Prekės Nr. 4784481091, 340 x 370 mm



Tešmens rankšluosčiai iš viskozės UT507, 25 vnt.

Prekės Nr. 92065150, 360x370 mm



Mikropluošto tešmens rankšluostis, 12 vnt.

Prekės Nr. 92065151 300 x 300 mm



„DeLaval“ chloro tabletės

Jos skirtos melžimo sistemoms, pieno aušintuvams, melžimo įrangai ir melžimo metu naudojamiems tekstilės gaminiams dezinfekuoti. Lengvai naudojamas ilgo galiojimo laiko gaminyje.
Chloro tabletės, 300 vnt.
Prekės Nr. 92086300

Dezinfekavimo indeliai

„DeLaval“ platus dezinfekavimo indelių asortimentas – apima tradicinį modelį, kuriame skystis neteka atgal, ir ergonomišką modelį, kuris yra palenktas kampu.

1. 92065136 indelis Biofoam Plus
2. 92065122 90° indelis
3. 96500381 tradicinis indelis
3. 830679180 indelis su atgaliniu vožtuvu

„DeLaval“ purkštuvai

4. 98795820 600ml
5. 89503017 500 ml



„DeLaval“ kempinėlės, 10 vnt.

40 ar 34 mm vamzdžiui.

Prekės Nr. 95921540

46,5 ar 40 mm vamzdžiui.

Prekės Nr. 95921546

52 ar 46 mm vamzdžiui.

Prekės Nr. 95921552

63,5 ar 60 mm vamzdžiui.

Prekės Nr. 99909263

„DeLaval“ spenių antgaliai, 2 vnt.

Lengva uždėti, puikiai tinka naudoti su melžimo įrenginiais.

Prekės Nr. 88940901



„DeLaval“ tvarstis

Lipnus, kvėpuojantis, lankstus pleistras, kuris neskausmingai prilimpa ant odos ar plaukų. Ilgis 5 m, plotis 6 cm.

Prekės Nr. 98679401



Mastito prevencija



„DeLaval“ Kalifornijos mastito testas CMT

– tai paprastas ir ekonomišką būdas aptikti užkrėstus tešmenų ketvirčius.

Viena iš dažniausiai pasitaikančių mastito formų yra subklinikinė mastitas. Ji sunku diagnozuoti, nes nebūna jokių matomų tešmens pakitimų, o mastitą rodo tik padidėjęs somatinių ląstelių skaičius. „DeLaval“ Kalifornijos mastito testas CMT – tai paprastas ir ekonomišką būdas aptikti užkrėstus tešmenų ketvirčius ir taip sumažinti žalą. Šis gaminytis siūlomas kaip visas komplektas: lėkštelė (4), pompa (5) ir 0,5 litro (6) arba litro tirpalo buteliukas.

Pieno tikrinimo padėklas, baltas

4. Prekės Nr. 4000620

Papildymas, Kalifornijos mastito testui, 1 L

5. Prekės Nr. 92065114

Kalifornijos mastito testas, komplektas, rinkinys

6. Prekės Nr. 92065113



„DeLaval“ išmelžimo indeliai

Pirmųjų čiurkšlių išmelžimo indeliai padeda lengviau aptikti mastito užuomazgas.

„DeLaval“ mėlynas išmelžimo puodelis

1. Prekės Nr. 96502280

„DeLaval“ mėlynas išmelžimo puodelis su nuo taškymosi apsaugančiu sieteliu

2. Prekės Nr. 98795830

„DeLaval“ išmelžimo indelis su rankena

Lengvas neštis, telpa 300 ml.

3. Prekės Nr. 96502285



„DeLaval“ somatinių ląstelių skaitiklis DCC.

Tai modernus ir paprastas būdas patiems kontroliuoti savo ūkio pieno kokybę.



DCC yra nešiojamas prietaisas


galite jį naudoti bet kada ir bet kur – karvidėje arba biure. Įjungti užtrunka vos kelias sekundes, o mėginio rezultatas parodomas aiškiai ir tiksliai vos po minutės.

Prekės Nr. 92740080

Tikrinimo kasetė su DCC

Vienkartinė kasetė naudojama surinkti pienui prieš atliekant ląstelių skaičiavimą su DCC. Joje yra mažas reagentų kiekis, kuris sumaišius su pienu reaguoja su somatinių ląstelių branduoliais.

Prekės Nr. 92865881



„DeLaval“ tiesioginis ląstelių skaitiklis OCC

Tai pirmas tikrai automatinis somatinių ląstelių skaitiklis, skirtas naudoti „DeLaval“ melžimo robotuose. Aktyviai sekdami kiekvienos karvės kiekvieno melžimo somatinių ląstelių koncentracijas, gaunate neprilygstamų žinių ir savo bandos valdymo galimybių. Tai tikrai revoliucinis prietaisas.

- Automatinis somatinių ląstelių skaitiklis VMS sistemai
- Perduoda duomenis į kompiuterį į „DelPro“ sistemą

„DeLaval“ OCC cheminių medžiagų rinkinys
Prekės Nr. 92086066

Reguliari nagų priežiūra, tai didesnis karvių produktyvumas



„DeLaval“ automatizuota nagų plovimo vonelė AFB1000

Naudodami „DeLaval“ automatizuotą nagų plovimo vonelę AFB1000 galite vykdyti veiksmingą bandos galvijų nagų priežiūros programą, tuo pat metu taupydami laiką ir pinigus.

Nagų plovimo vonelės automatizavimas – bandos judėjimo palaikymas. Jei norite palaikyti gerą bandos galvijų nagų sveikatos būklę neskirdami tam daug laiko, naujos konstrukcijos vonelė „DeLaval“ AFB1000 suteikia tai, ko jums reikia. Rentabili automatika sumažina rankų darbo poreikį: užprogramuokite vonelę pagal savo poreikį, ir įrenginys automatiškai prisipildys, dozuos priemones, apiplaus ir pakartotinai pasipildys. Taip pašalinamas pavojus, kai blogai prižiūrimos nagų vonelės platina ligą karvėms.

Veiksminga ir produktyvi

Sistemos valdiklio programavimo lankstumas leidžia reguliuoti šią automatizuotą nagų vonelę ir pritaikyti ją prie savo darbo grafiko. Vienu metu galite naudoti vieną ar dvi nagų plovimo vones, kad visiškai sustiprintumėte sistemos valymą ir pildymą.

Esminiai privalumai:

- Nauja konstrukcija, kad būtų galima veiksmingai plauti
- Oru valdoma vonelė, kad šalia karvės nebūtų naudojami elektroniniai prietaisai

Prekės Nr. 831131874

Kiti priedai nagų plovimo vonelei

88576180 AFB1000 Valdiklis vienai vonelei

88576181 AFB1000 Valdiklis dviem vonelėms

830835808 Vožtuvas 1 vnt.

87791580 Chemikalų siurblys 1 vnt.

92723204 Oro slėgio reguliatorius

Į komplektą įtraukta visos reikalingos žarnos ir jungtys, taip pat suspausto oro kompresorius. Kad būtų užtikrintas efektyvus drenažas, vonelė turi būti pastatyta ant grindų pasvirusi 1-3%. Kaip priedą galima įsigyti atskirą pasvirimo rėmą plokščių grindų įrengimui. 831131878 AFB1000 pasvirimo rėmas

„DeLaval“ PVC nagų plovimo vonelė

Žalės spalvos „DeLaval“ nešiojamoji nagų plovimo vonelė yra atspari smūgiams, cheminėms medžiagoms, šalčiui, ji neslidi, be to, ją paprasta pastatyti karvių kelyje, nereikia įkasti.

Pagrindiniai privalumai:

- Atspari smūgiams
 - Atspari cheminėms medžiagoms
 - Atspari šalčiui
 - Neslidi, lengvai pastatoma
- Matmenys: 200 x 85 x 15 cm

Galvijų nagų plovimo vonelė
Prekės Nr. 4787027097

Dviejų pakopų nagų priežiūra



Plovimas ir dezinfekavimas – dvi nagų vonelės (1,5–2 metru):

- 1
 - prieš dezinfekuodami nuplaukite nagus
 - dažnai dezinfekuokite – bent penkis kartus per savaitę.

„DeLaval“ nagų ploviklis HC40

- Švelnus ploviklis.
 - Naudoti prieš pat sanitarinę karvių nagų vonelę.
 - Padeda pašalinti žemes nuo karvių nagų.
 - Padeda išvalyti tarpunages.
 - Jei naudojamas reguliariai, padeda išvengti žemių kaupimosi ant nagų, todėl sumažėja tikimybė, kad ten išplis bakterijos.
- Naudojimas: 0,8l/200l tirpalas.

„DeLaval“ nagų ploviklis HC40 20 l
Prekės Nr. 741007851



Dviejų pakopų nagų priežiūra

Plovimas ir dezinfekcija – dvejose atskirose nagų vonelėse 1,5-2 metrų atstumu.

- 1 veiksmas. Nagų plovimas su nagų plovikliu „DeLaval HC40“
- 2 veiksmas. Nagų dezinfekavimas su nagų dezinfekantu „DeLaval Easy Stride“ arba „DeLaval 4 Hooves“
Profilaktinė nagų priežiūra rekomenduojama bent du kartus per savaitę.



DeLaval Easy Stride™ nagų dezinfekavimo priemonė

Saugi ir efektyvi nagų priežiūros priemonė gerai sveikatai palaikyti. Veikliosios medžiagos pieno rūgštis 11,8 % m/m (118 g/m.kg) ir skruzdžių rūgštis 11,5 % m/m (115 g/kg). Reguliariai naudojant nagų dezinfekavimo priemonę sumažinsite bakterijų plitimo riziką bandoje. Sudėtyje nėra sunkiųjų metalų, formaldehido ar kitos aplinkai ar gyvūnams pavojingos medžiagos. Tinka naudoti ir fermose su biodužių jėgainėmis. Galima naudoti nagų vonelėje arba purkšti purkštuvu. DeLaval Easy Stride™ yra mėlynos spalvos, todėl lengviau stebėti medžiagos plitimą. Šviežiai paruoštas tirpalas yra ryškiai mėlynos/turkio spalvos kai poveikis mažėja, pasikeičia spalva.

Naudojimas.

200l nagų plovimo vonelė: 4 l Easy Stride™ ir 196 l vandens. Maks. 200 karvių
Purškimas: pilkite 20 ml Easy Stride™ ir 0,98 l vandens. Apipurškite nagus ir tarpunages.
Prevencijai naudokite 1 kartą per dieną, 3 kartus per savaitę.
Prekės Nr. 741007864, EasyStride 20L

„4Hooves“

- Veiksmingumas įrodytas atliktais tyrimais.
- Veikia taip pat gerai kaip vario sulfatas.
- Veiksminga sanitarinė priemonė tinkamai nagų priežiūrai užtikrinti.
- Patentuotas, koncentruotas ketvirtinio amonio tirpalas (be fosfatų).
- 2 l tirpalo 200 litrų tūrio nagų vonelėje galima veiksmingai dezinfekuoti 200 karvių nagus.
- Atskiestas tirpalas nekenksmingas aplinkai ir žmonėms.
- Geltonos spalvos – aiškiai matyti, įpylus į vonelę.



Nagų dezinfekavimo priemonės veiksmingumo susilpnėjimas aiškiai matomas pasikeitus priemonės spalvai.

„4Hooves“ 20 L 741007831
„4Hooves“ 60 L 741007832
„4Hooves“ 200 L 741007823



Visada mūvėkite
švarias vienkartinės
pirštines.

10 auksinių nagų priežiūros taisyklių

Visada mūvėkite vienkartinės pirštines – patikrinkite ar pirštines švarias



1. Dezinfekuokite tu pačiu metu visus karvės nagus



2. Naudokite tinkamo dydžio nagų plovimo vonelę



3. Padėkite nagų plovimo vonelę tinkamoje vietoje



4. Pradėkite nuo švarios nagų vonios



5. Naudokite tik sertifikuotus plovimo ir dezinfekavimo produktus



6. Dozuokite teisingai




7. Prieš dezinfekuodami nuvalykite nagus



8. Reguliariai keiskite nagų plovimo vonelę



9. Reguliariai dezinfekuokite karvių nagus



10. Apipurškite nagus, jei nėra nagų plovimo vonelės



Belaidė stebėjimo kamera FMC-IP1.1

„DeLaval“ stebėjimo kamera FMC-IP1 leidžia stebėti veršiamąsias ir naujagimius veršelius, netrukdamt gyvuliams, melžimo roboto ekrane, telefone ar kompiuteryje. Galite lengvai matyti kas vyksta prie melžimo roboto, bei stebėti keletą zonų sujungiant keletą kamerų į sistemą. HD kokybės stebėjimo sistema sukurta taip, kad atlaikytų sudėtingas tvarto sąlygas, drėgmę, šaltį ir nešvarumus, taip pat atšiaurias oro sąlygas lauke. Kameros programinė įranga leidžia vienu metu stebėti kelias sritis. Paprasta naudoti.

Prekės Nr.2150020525



Stebėjimo kameros antena 7 dBi

FMC-IP1.1

Prekės Nr.87472802



Tinkama alyva,

prailgina jūsų įrangos tarnavimo laiką

„DeLaval“ vakuuminio siurblio alyva

Norint gaminti kokybišką pieną, išlaikyti gerą tešmenų sveikatą ir gerai išplauti pieno sistemas, labai svarbu, kad siurblys būtų pakankamai našus. Originali „DeLaval“ vakuuminio siurblio alyva padeda nebrangiai pailginti siurblio eksploatacijos laiką, apsaugoti melžimo sistemą, neprarasti pelno. Naujoji formulė yra nepriekaištingo stabilumo ir klampumo esant labai žemo ir aukšto lygio darbo sąlygoms.

„DeLaval“ vakuuminio siurblio alyva, 1 L

Prekės Nr. 88606801

„DeLaval“ vakuuminio siurblio alyva, 4 L

Prekės Nr. 88606804

„DeLaval“ vakuuminio siurblio alyva, 20 L

Prekės Nr. 88606820

„DeLaval“ vakuuminio siurblio alyva, 0.946L/1 kvorta LVP siurbliams (12 vnt.)

Prekės Nr. 830697302



„DeLaval“ transmisinė alyva EP75W90

srutų siurbliams ir maišytuvams

Sintetinė automatinės transmisijos alyva.

- Visiškai sintetinė formulė, kad užtikrintų nepriekaištingą šiluminį stabilumą.
- Aukštos kokybės tepimas esant sudėtingoms sąlygoms.
- Specialus trinties priedas, užtikrinantis optimalų „ribotą slydimą“.
- Mažesnis triukšmo lygis transmisijoje.
- Pailgina transmisijos komponento naudojimo laiką.
- Apsaugo nuo korozijos

Prekės Nr. 87699701



„DeLaval“ transmisinė alyva SAE80W90 mėšlo skreperiams, mobiliems ir stacionariems maišytuvams

- Užtikrina gerą apsaugą nuo dėvėjimosi esant sudėtingoms sąlygoms
- Pailgina transmisijos komponentų naudojimo laiką
- Gera transmisijos apsauga net esant smūgiams arba apkrovai
- Apsaugo nuo korozijos

Prekės Nr. 87699702

„DeLaval“ hidraulinė alyva „Bio“

Tai aukščiausios kokybės apsaugos nuo dilimo hidraulinė alyva, skirta užtikrinti maksimalų hidraulinį stabilumą. Alyva „Bio“ užtikrina, kad „DeLaval“ VMS hidraulinis manipulatorius veiktų lanksčiai ir sklandžiai. Šis sklandaus darbo užtikrinimas yra labai svarbus – jis sudaro sąlygas „DeLaval“ VMS sistemoje melžti daugiau karvių, nes manipulatorius lengvai prisiderina prie karvių tešmenų formos pokyčių. „DeLaval“ hidraulinė alyva „Bio“ biologiškai skaidosi, o tai padeda sumažinti jūsų ūkio poveikį aplinkai.

Prekės Nr. 95662030



„DeLaval“ alyva „Komprimat“

Gerai veikianti įranga būtina norint išlaikyti gerą karvidės aplinką. „Komprimat“ alyva yra išbandyta ir ilgai veikia sudėtingoje mėšlo turinčioje aplinkoje. Užtikrina gerą tepimą ir mažina dalių dėvėjimąsi.

Prekės Nr. 95662104 4 L

Prekės Nr. 95662120 20 L



„DeLaval“ pulsatorių alyva

Pulsatorių alyva suteikia tinkamam darbui reikalingą tepimą. Gerai sutepa metalines detales ir nepažeidžia guminių pulsatoriaus dalių.

Prekės Nr. 95661882 100 ml



Silikono purškiklis, 400 ml

Prekės Nr. 98836704

HP 100, 102 tepimo alyva
Prekės Nr. 888606701



„DeLaval“ kirpimo mašinėlės alyva

Norint užtikrinti optimalų kirpimo mašinėlės veikimą, svarbu dažnai sutepti peiliukus. Nepakankamai sutepus, mašinėlė gali perkaisti, o peiliukai gali atšipti. Ilgainiui mašinėlė gali sugesti.

Kirpimo mašinėlės alyvos dalytuvas, skardinė, 100 ml

Prekės Nr. 97106540

Kirpimo mašinėlės alyvos papildymo buteliukas, 500 ml

Prekės Nr. 92525830



Tinkama alyva sumažina įrangos susidėvėjimą ir prailgina jos naudojimo laikotarpį. Mūsų alyvos sukurtos taip, kad puikiai veiktų darbinėse situacijose ir reikiamoje temperatūroje.

Ploviklių dozavimas

1. Čiaupai

Šie čiaupai pritaikomi ploviklių indams, kad būtų patogiau dozuoti ploviklius. Vienas dydis tinka 5, 10 ir 25 litrų indams, kitas – 60 ir 200 litrų statinėms.

60 ar 200 L statinei
Prekės Nr. 92075165
10, 20 ar 25 L indui
Prekės Nr. 96035816

2. Dozavimo indas 1 L

Prekės Nr. 98795680

3a. Ploviklio dozatorius

Šis dozatorius yra patogi priemonė plovikliams dozuoti ir perpilti. 50 ml dozatorius tinka 5 ir 20 ar 25 litrų indams, o 100 ml dozatorius – 60 ir 200 litrų statinėms.

Taip pat siūlomas 1 litro talpos dozavimo indas.

Prekės Nr. 92075160 100 ml, 60/200 L
Prekės Nr. 98509980 50 ml, 5/10/20/25 L

3b. Ploviklio dozatorius

Universalus modelis, tinka 5, 10 ir 25 litrų talpos kanistrui. Viena pompa yra 25 ml.

Prekės Nr. 96891180

4. „DeLaval“ saugi pompa ir matavimo indas

Ši saugi pompa turi vaikų saugumą užtikrinantį užraktą ir sumažina išlaistymo pavojų. Komplekte taip pat yra matavimo indas, leidžiantis saugiai normuoti chemines medžiagas.

Prekės Nr. 98509981 25/5
Prekės Nr. 98509982 60/15
Prekės Nr. 98509983 200/50

Ploviklio dozatoriaus aptarnavimo paketas (apsauga).

Prekės Nr. 98509990

5. „DeLaval“ purkštukas „Gilmour“

Lieto metalo korpusas ir izoliuota rankena.

Tinka tiek karštam, tiek šaltam vandeniui purkšti.

Prekės Nr. 92735813
Prekės Nr. 92961404 - purkštuvas JS3

6. Talpų atidarytuvas

Įrankis, skirtas 5, 10, 20, 25, 60 ir 200 l indams atidaryti.

Prekės Nr. 90659201

1



2



3a



3b



4



6



5



Plovikliai visoms ūkio reikmėms

„DeLaval“ indų ploviklis

„DeLaval“ indų ploviklis yra veiksmingas plovimo skystis, kurį galima naudoti plaunant virtuvės reikmenis bei melžimo priedus.

Prekės Nr. 741007583 5 L



Dozatorius, 1 L
Prekės Nr. 92065135

Dozatorius, 5 L
Prekės Nr. 92065134



1.



2.



Šarminis ploviklis tvartų paviršiams valyti.

Pašalina organinius nešvarumus ir apsaugo paviršius. Naudojimas: slėginiu purkštuvu, putomis, rankinis skalbimas. 40 ml / 1 l vandens, leiskite veikti 10-15 min ir po to nuplaukite.

Prekės Nr. 741007722 5 L

Prekės Nr. 741007724 20 L



„DeLaval“ rankų ploviklis „Regular“

Švelnus ekologiškas muilas rankoms ir kūnui kasdien plauti.

Gaiviai kvėpiantis, neutralaus pH ir sudėtyje esantys odos minkštikliai.

Prekės Nr. 92065510 1 L

Prekės Nr. 92065511 5 L

„DeLaval“ rankų ploviklis „Ultra“

Tai ekologiškas muilas su mikrogranulėmis iš bambuko ekstrakto. Reguliariai rankoms plauti – veiksmingai pašalina nešvarumus ir riebalus.

Prekės Nr. 92065520 1 L

Prekės Nr. 92065521 5 L

„DeLaval“ melžimo aikštelių ploviklis

Putojantis rūgštinis ploviklis. Skirtas reguliariai pieno akmenis ir kieto vandens nuosėdoms šalinti nuo melžimo aikštelių ir pieno laikymo patalpų paviršių. Naudojimas: slėginis plovimas, plovimas putomis, rankinis skalbimas. 20-50 ml/1 l vandens. Duoti palikite 15 min ir nuplaukite.

Prekės Nr. 741007712 5 L

Prekės Nr. 741007714 20 L



„DeLaval“ VMS kameros valiklis

Koncentruotas melžimo roboto kameros valiklis, skirtas automatizuotam kameros valymui.

Naudojimas: sumaišykite 20 ml ploviklio koncentrato iki 10 litrų vandens.

Prekės Nr. 741007751, 1 L



„DeLaval“ transporto priemonių ploviklis

Tai stipriai putojantis, švelniai šarminis gaminy, skirtas labai suteptoms ūkio transporto priemonėms plauti. Jis sukurtas specialiai lakuotiems ir dažytiems paviršiams valyti. Siekdami optimalių rezultatų, naudokite su purkštuvu, kad susidarytų tirštesnė putą. Naudojimas: slėginis plovimas, plovimas putomis, rankinis skalbimas. 10-30 ml/1 l vandens. Duoti palikite 5 min ir nuplaukite.

Prekės Nr. 741007700 5 L

Prekės Nr. 741007701 20 L



„DeLaval“ skalbimo priemonė

Biologinio poveikio audinių skalbimo milteliai, užtikrinantys nepriekaištingus skalbimo rezultatus, net esant 30 laipsnių temperatūrai. Tinka baltiems ir spalvotiems audiniams plauti. Formulė puikiai pašalina baltymų, kraujo, pieno, alyvos ir riebalų dėmes. Specialus kvapiklis padeda užtikrinti gaivų visų jūsų drabužių kvapą.

„DeLaval“ skalbimo priemonė, Prekės Nr. 90595950 10 kg

Valymo kempinė


Gerai sugerianti patvari kempinė. Sukurta taip, kad naudojimo metu apsaugotų pirštus ir nagus. Šturkštus paviršius – sudėtingesniai valymui užtikrinti.

150 x 70 x 50 mm, 5 vnt.

Prekės Nr. 97321550



Visi mūsų šepėčiai turi tvirtus poliesterio šerelius ir užtikrina patvarų naudojimą kiekvieną dieną. Jie toleruoja aukštą temperatūrą ir standartinės koncentracijos chemines medžiagas – nuo 2 iki 10,5 pH. Siekiant užtikrinti papildomą švarą juos galima plauti indaplovėje arba virinti. Visos medžiagos yra saugios naudoti su maisto produktais.



DeLaval
indų šepetėliu
niekada
nenusivilsite.
Jis išlaiko savo
formą ir savybes
ilgą laiką.



TESTO
LAIMĖTOJAS



Geriausias
pasulyje
indų šepetys!



Patvarūs ir kokybiški šepėčiai

Indų šepetys Baltas Raudonas



Indų valymo šepetys

Pramoninis indų šepetys, skirtas indams ir mechanizmo dalims valyti. 27 x 300 mm
Baltas, prekės Nr. 97203505
Raudonas, prekės Nr. 98880117
Baltas, 28 vnt.
Prekės Nr. 98880141
Raudonas, 28 vnt.
Prekės Nr. 98880143

Kibiro valymo šepetėlis

Apvalus šveitimo šepetėlis, skirtas kibiramams valyti. 65 x 190 mm
Prekės Nr. 64186501



Didelis indų valymo šepetys

Bendrosios paskirties šepetys, skirtas indams, mechanizmams ir kibiramams valyti – galima labiau spausti. 70 x 200 mm
Prekės Nr. 64186401



Nagų valymo šepetėlis



Profesionalus nagų valymo šepetėlis, skirtas asmeninei higienai užtikrinti, su anga pakabinti. 40 x 115 mm
Raudonas, 1 vnt.
Prekės Nr. 64186601
Baltas, 1 vnt.
Prekės Nr. 64145901
Raudonas, 20 vnt.
Prekės Nr. 64186602
Baltas, 20 vnt.
Prekės Nr. 64145902



Didelis indų valymo šepetys

(su trumpa rankena)
Bendrasis indų valymo šepetys su trumpa rankena, skirtas mechanizmams ir talpykloms valyti. 75 x 250 mm
Prekės Nr. 64186301



Didelis indų valymo šepetys

(su ilga rankena)
Bendrasis indų valymo šepetys su ilga rankena, skirtas mechanizmo dalims valyti. 50 x 410 mm
Prekės Nr. 64186201



Keturių šepėčių komplektas

Tvirti šepėčiai, specialiai sukurti pienininkystės ūkininkams. Komplekte yra: vamzdžių valymo šepetys, universalus šepetys, melžiklių valymo šepetys, didelis indų valymo šepetys ir plastikinė šepėčių laikymo kabykla. 280 x 95 x 145 mm
Prekės Nr. 64178201



Valytuvų asortimentas

Valytuvus mažoms erdvėms, fiksuotas 40 cm, 105 x 45 x 400 mm
Prekės Nr. 92060110

Valytuvus didelėms patalpoms, fiksuotas

60 cm, 105 x 45 x 600 mm
Prekės Nr. 92060111

Valytuvus didelėms patalpoms, mobilus

60 cm, 105 x 45 x 600 mm
Prekės Nr. 92060112

Atsarginės džiovavimo gumos:

Prekės Nr. 92060115 juoda, 400 mm
Prekės Nr. 92060114 juoda, 600 mm

Rankenos

Cisternų valymo šepėčiams, valymo šluostėms ir valytuvams tvirtinti. Rankenų įvairovė papildo šluostės laikiklio ir valytuvų asortimentą. Galima įsigyti rankenas, pagamintas iš stiklo pluošto ir aliuminio. 1300 mm, 22 mm skersmens, aliuminis. Prekės Nr. 98880116
1500 mm, 31 mm skersmens, aliuminis. Prekės Nr. 98880129
1700 mm, 31 mm skersmens, aliuminis. Prekės Nr. 98880139
Teleskopinė 1100–2020 mm, stiklo pluoštas. Prekės Nr. 97270485



Šepėčiai ir rankenos atlaiko iki 120°C laipsnių plovimo temperatūrą

Įrengimų valymo šepėčiai

Šepėčiai ir rankenos atlaiko iki 120°C laipsnių plovimo temperatūrą

Šaldytuvo valymo šepetys

Šepetys, skirtas šaldytuvui valyti. Speciali apvali galvutė užtikrina veiksmingumą. 140 x 200 mm
Raudonas
Prekės Nr.98880115
Baltas
Prekės Nr.90519302
Aliumininė rankena, 1300 mm
Prekės Nr.98880116



„DeLaval“ šaldytuvo išleidimo angos valymo šepetys

Šepetys, skirtas šaldytuvo išleidimo angai valyti ir bendram vamzdžių valymui atlikti. Aukštos kokybės nerūdijančio plieno ir poliesterio šereliai. 500 mm, 60 mm skersmens
Prekės Nr. 98880103



Pieno žarnos valymo šepetėlis

15,5 x 280mm
Prekės Nr. 4784473039
15,5 x 1050 mm
Prekės Nr. 86701401
15,5 x 1500 mm
Prekės Nr. 2150008856



Melžiklio valymo šepetys

Šepetys, skirtas melžikliams valyti. 465 mm, 10 mm skersmens
Prekės Nr. 98880104
Atsarginis šepetys
Prekės Nr. 97206080



Universalus šepetėlis

Šepetėlis, skirtas pieno žarnos, pulsatoriui ir kitoms mechanizmo dalims valyti. 40 x 480 mm, 10 mm skersmens
Prekės Nr. 98880101

Atsarginiai šepetėliai

Prekės Nr. 97205481



Šepetys, skirtas vamzdžiams valyti

Šepetys tvirtinamas ant lanksčiosios jungties.

Lanksčioji jungtis, 1500 mm

Prekės Nr. 64095101

Vamzdžių valymo šepetys, 60 mm skersmens

Prekės Nr. 95831580

Lanksčioji jungtis

Prekės Nr. 97200880

Lanksčios jungties kablys

Prekės Nr. 97200380



„DeLaval“ veršelio apsiaustas

Šie apsiaustai skirti per anksti gimusiems ir sergantiems veršeliams, naujagimiams veršeliams šaltuoju metų laiku, taip pat sveikiems veršeliams užkloti siekiant pagreitinti jų augimą ir vystymąsi.

Veršelio apsiaustas L, 30-60 kg

Prekės Nr. 88267301

Veršelio apsiaustas S, 25-35 kg


Prekės Nr. 88267302



Ypač nelaidus vandeniui
nailono poliesteris

Uretanas 4 mm storio

Labai patogi ir itin laidi orui
poliesterio vilna



DeLaval veršelių blauzdos įtvaras CS22

Reguliuojamas ir daugkartinio naudojimo įtvaras, specialiai sukurtas sulenktai kojytei koreguoti. Leidžia gyvūnui stovėti ir vaikščioti savarankiškai. 220 x 80 x 50 mm, 1 komplektas
Prekės Nr. 2150009501, 1vnt.



Veršelių girdyklos



Veršelių pieno girdykla N1

6 litrų nešiojamas kibiras su vienu čiulptuku. Galimybė nustatyti čiulptuką kibiro priekyje arba gale užtikrina šios girdyklos lankstumą. Matmenys: 330 A x 240 P x 300 G mm
Prekės Nr. 87180101
Kištukas girdyklai N1
Prekės Nr. 87363701



Veršelių pieno girdykla CN3

16 litrų talpos girdykla su 3 čiulptukais. Matmenys: 250 A x 240 G x 420 I mm
Prekės Nr. 87180201

Veršelių pieno girdykla CN5

Veršelių pieno girdykla su 5 čiulptukais, leidžianti girdyti iki 5 veršelių. Dėl apvalios formos čiulptukų veršeliams patogiu žįsti. Bendra talpa – 30 litrų. Matmenys: 275 A x 240 P x 680 I mm
Prekės Nr. 89093401

Girdyklos laikikliai (atsarginis kompl.)

Prekės Nr. 87188301 2 vnt.
Girdyklos kamštis (atsarginis)
Prekės Nr. 87188401 1 vnt.



Įsukamas rausvai oranžinės spalvos čiulptukas (10 vnt.)

Šiame rausvai oranžinės spalvos čiulptuke esanti unikali patentuota sklendė sulaiko jame pieną, o tai geriau patenkina veršelio poreikius.
Prekės Nr. 87188201



„DeLaval“ čiulptukų ištraukiklis, 10 vnt.

Rausvai oranžinių čiulptukų ištraukiklis šėrykloms, kur reikia ištraukti čiulptuką. Telpa į 19–22 mm čiulptuko angą.
Prekės Nr. 87363801



Skaitmeninės svarstyklės

Gali sverti iki 50 kg. Tikslumas 0,00 ir 20 g

Prekės Nr. 87976101

Gali sverti iki 300 kg. Tikslumas 100 g

Prekės Nr. 87976102

Gali sverti iki 1000 kg. Tikslumas 500 g

Prekės Nr. 87976103



„Hayknife™“ rulonų peilis

„Hayknife™“ lengvai pjauna špagatą, tinklą ir plastiką.

„Hayknife™“ yra greičiausias arba patogiausias ir lengviausiai naudojamas peilis siloso pakuotėms ardyti rinkoje.

Prekės Nr. 86904901



Kibiuro laikiklis

Veršelių kibirui laikyti 7 L
Prekės Nr. 97105280



„DeLaval“ nerūdijančio pieno dubuo

4 litrų nerūdijančio pieno dubuo puikiai tinka gyvuliams šerti. Jis yra higieniškas, tvirtas ir jį lengva valyti.

Prekės Nr. 97105008

Dubens laikiklis

Prekės Nr. 97105292



„DeLaval“ plaktuvas

Stiprus nerūdijančio pieno plaktuvas, puikiai tinkantis pienui kibire maišyti.

Prekės Nr. 70000398

„DeLaval“ veršelių pieno šildytuvai CMH2000

Greitam ir paprastam pieno šildymui. Lengvas ir tikslus temperatūros valdymas. Šviesos ir garso signalas, kai pageidaujama temperatūra buvo pasiekta. Maksimali temperatūra +99° C. Automatinis šildymo išjungimas, kai pageidaujama temperatūrą buvo pasiekta. Kaitinimo elementas padengtas teflonu, todėl jį lengva valyti, prižiūrėti.

Prekės Nr. 2150029489



„DeLaval“ nerūdijančio pieno kibiras

Kibiras padedantis išlaikyti aukštą higienos lygį ir pieno kokybę pirmosiomis veršelių gyvenimo dienomis.

Galima rinktis 7 arba 12 litrų talpos kibirą.

Talpa: 7 L

Prekės Nr. 97105007

Talpa: 12 L

Prekės Nr. 97105012



„DeLaval“ kibiras

Plastikiniai kibirai yra 7, 12 ir 17 litrų talpos. Jie visi pagaminti iš tvirto PE plastiko ir gali būti laikomi esant žemai temperatūrai bei sudėtingomis karvidžių sąlygoms. Jų viduje yra sužymėti litrai. Kibiras turi tvirtą rankeną.

Talpa: 7 L Prekės Nr. 64284401

Talpa: 12 L Prekės Nr. 64284402

Talpa: 17 L Prekės Nr. 64284403

Maitinimo reikmenys

1. Veršelių girdykla SpeedyDrencher

Prekės Nr. 86703101, 2,5 L

Prekės Nr. 86703102, 4,0 L

2. Veršelių maitinimo buteliukas Speedy Feeder

Prekės Nr. 86703201, 2,5 L

Prekės Nr. 86703202, 4,0 L

3. Pakaitinis dangtelis ir žarna Speedy Drencher

Prekės Nr. 86703103

4. Atsarginis dangtelis ir žindukas Speedy Feeder

Prekės Nr. 86703203

„DeLaval“ veršelių čiulptukas

Išmokykite savo veršelj gerti iš kibiro. Naudokite šį čiulptuką kol jūsų veršelis išmoks gerti iš kibiro.

Prekės Nr. 88213601

Veršelių čiulptukas

Prekės Nr. 88213602



„DeLaval“ veršelių pieno buteliukas su laikikliu ir čiulptuku

2 litrų veršelių pieno buteliukas tenkina natūralius žindymo įpročius. Dėl laikiklio veršelis gali gerti pats, jums nelaikant buteliuko. Dėl tūrio gradavimo žymių ir užmaunamo čiulptuko užtikrinamas lengvas montavimas.

Prekės Nr. 97105704

Buteliuko laikiklis

Prekės Nr. 97105701

„DeLaval“ veršelių žindymo buteliukas su čiulptuku

Prekės Nr. 97105702

„DeLaval“ veršeliams skirtas čiulptukas

Prekės Nr. 97105703



„DeLaval“ žindymo kibirai

Praktiški 8 litrų kibirai su minkštais guminiiais čiulptukais (veršeliams 1, o ėriukams 5) ir pakabinimo laikikliu. Žindymo metu patenkina veršelių čiulpimo refleksą. Higieniškas ir lengvas valyti. Dėl pridėto pakabinamo laikiklio lengva pritvirtinti ir nuimti.

Kibiras 8 L, komplektas

2150009388

kibirui

97107560

Čiulptuko kaušo sandariklis, raudonas 3 mm

2150009705

Sienuinis laikiklis kibirui

97105515

Čiulptuko vožtuvas ir sandariklis

2150009704

Kibiro dangtelis

97105526



Čiulptukas, kibirui

Prekės Nr. 97105501

Minkštas čiulptukas, kibirui

Prekės Nr. 2150009824

Čiulptukas veršelių šėryklai, 1 vnt.

Prekės Nr. 4787200784

„DeLaval“ ėriukų žindymo kibiras

Kibiro komplekte yra 5 čiulptukai, vožtuvai ir pakabinimo laikiklis.

Prekės Nr. 2150009392

Čiulptukas, tinkamas ėriukų žindymo kibirui, 5 vnt.

Prekės Nr. 97105521





„DeLaval“ pašarų lovys

Patvarus, besiūlis plastikinis 12 l pašarų lovys. Tinka papildomam šėrimui lauke ar individualiam šėrimui karvidėje. Tinka karvėms ir arkliams šerti. Prekės Nr. 97284702



„DeLaval“ vandens ir pašarų lovys

Galvijams, avims ir arkliams šerti bei girdyti, 50 l talpa. Gali būti naudojamas patalpose arba lauke. Prekės Nr. 97284705

„DeLaval“ šėrimo kaušelis, ergonomiškas

3 litrų ergonomiškas šėrimo kaušelis su tūrio gradavimo žymėmis. Dėl ergonomiško dizaino svoris tenka rankai, o ne riešui. Taip pat jį galima pakabinti norint pasverti pašarą. Prekės Nr. 98982990



„DeLaval“ šėrimo kaušelis

2,5 l šėrimo kaušelis bet kokiai paskirčiai. Su tvirta rankena ir tūrio gradavimo žymėmis. Prekės Nr. 97284220



Laikiklis 1 1/2 col. vamzdžiui

Prekės Nr. 97284713

Laikiklis 2 col. vamzdžiui

Prekės Nr. 97284716

„DeLaval“ kampinis lovys

21 l lovys, tvirtinamas kampe. Dėl trikampio dizaino išnaudoja bet kokią galimą karvidės vietą. Apvalius kraštus lengva išvalyti, tad jis yra saugus ir higieniškas gyvuliams. Prekės Nr. 97284720



„DeLaval“ laižomosios druskos laikiklis

Plastikinis laikiklis, tinkantis 2 ir 10 kg laižomosios druskos kaladėlėms. Higienišką – vienas vienai karvei. 10 kg laikiklis turi kuoliuką, laikantį kaladėlę vietoje.

Talpa: 10 kg
Prekės Nr. 97284708
Talpa: 2 kg
Prekės Nr. 98076194



10 kg druska



2 kg druska

„DeLaval“ plastikinės šukos su reguliuojama kilpa

Prekės Nr. 85555403



„DeLaval“ dvipusės plieninės šukos su skirtingo ilgio dantukais ir tvirta rankena

Prekės Nr. 85555402



„DeLaval“ metalinės šukos su tvirta rankena

Prekės Nr. 85555401



Gyvūnų priežiūros prekės



Melžimo kėdutė

„DeLaval“ melžimo kėdutė turi dujinę spyruoklę, kurios dėka mažinama kojų apkrova melžimo metu, taip padeda išvengti kelių ir nugaros skausmų. Reguluojamas aukštis ir tvirtinimo dirželių ilgis. Galimos dvi skirtingos versijos, skirtingo svorio naudotojams.



89489580
60-80 kg sveriančiam vartotojui
89489780
75-100 kg vartotojui

„DeLaval“ apsauga nuo spyrių „Standard“

Nuo spyrių sauganti apsauga, melžimo, apseklinimo arba veterinarinio vizito metu. Lengva pritvirtinti.
Prekės Nr. 92735802



Apsaugos nuo spyrių „Standard“ remonto komplektas

Spyruoklės – 2 vnt., guminiai gaubtai – 2 vnt.
Prekės Nr. 98927281



„DeLaval“ apsauga nuo spyrių „Premium“

Gaminama iš nerūdijančio plieno, turi ergonomiškas rankenėles, kad būtų lengva pritaisyti bet kuriai karvei, taip pat plastikinę rankeną, kad būtų saugu ir patogiu laikyti.
Prekės Nr. 98927885

„DeLaval“ individualaus melžimo rinkinys

„DeLaval“ siūlo paruoštą naudoti rankinį individualaus melžimo rinkinį su 30 l plastikine talpa. Jis tinka melžti „ypatingoms karvėms“ bet kokiaje melžimo sistemoje, įskaitant robotizuotus ūkius. „DeLaval“ individualaus melžimo rinkinys tinkamas sprendimas visiems ūkiams, siekiantiems atskirti atrinktų karvių pieną, nuo bendro pieno srauto.

Individualaus melžimo rinkinys su

30 l plastikine talpa

- „Harmony“ melžtuvas
- 30 l plastikine pieno talpa
- komplekte yra pieno talpos dangtelis, HP102
- pulsatorius, vožtuvas ir žarnos

Prekės Nr. 2150025761

Prekės Nr. 94544580 tik pieno talpa, 30 L



„DeLaval“ veršelių nujunkymo priemonė

Apsaugo jaunos arba subrendusius veršelius nuo žindymo. Su iš nerūdijančio plieno pagamintu varžtu ir veržle ilgam naudojimui užtikrinti.

1. Prekės Nr. 92735804 Mažas
2. Prekės Nr. 92735805 Vidutinis
3. Prekės Nr. 92834852 Didelis





Vandens girdyklos ir plūduriojantys vožtuvai

Vandens pasiekiamumas yra vienas svarbiausių pieno produktų gamybos veiksnių. Karvės per dieną išgeria apie 150 litrų, o veršeliai 0,5-15 litrų vandens per dieną.

1. „DeLaval“ girdykla S22

Ši nerūdijančiojo plieno girdykla S22 turi didelės talpos vožtuvą – 22 l/min. Integruota apsauga nuo taškymosi padeda palaikyti gardą sausą ir švarų.
90602883 Girdykla S22
90602821 Vožtuvas vamzdžiui (atsarginė dalis)
5836007418 Apsauginis žiedas girdyklai

2. „DeLaval“ girdykla C10

C10 girdykla yra skirta užtikrinti, kad telyčios visada turėtų reikiamą kiekį vandens. Lengvai valomas emaliuotas paviršius.
Našumas 10 l/min.
92632980 Girdykla C10

3. „DeLaval“ girdykla C20

Didžiausia emaliuota ketaus girdykla yra „DeLaval“ C20. Galimas vandens srautas net 20l/min (4bar), puikiai tiks melžiamoms karvėms.
98932783 Girdykla C20 su vožtuvu (1/2")
98888171 Vožtuvas vamzdžiui, (1/2")

4. „DeLaval“ girdykla C5

„DeLaval“ C5 skirta telyčioms ir veršeliams girdyti. Pagaminta iš ketaus ir juodo emalio sluoksnio, paviršius atsparus rūgštims ir lengvai valomas.
Vandens srautas 5l/min.
90576485 Girdykla C5
90639580 Vožtuvas vamzdžiui



5. „DeLaval“ girdykla CF7

„DeLaval“ CF7 plūdinė girdykla skirta jauniems arklams, avims, ožkoms ir galvijams girdyti. CF7 jautrus vožtuvas visada palaiko reikiamą vandens lygį.
Vandens srautas – 5 l/min.
97282490 Girdykla CF7
97282460 Vožtuvo komplektas (atsarginė dalis)

6. „DeLaval“ girdykla P20

„DeLaval“ P20 girdykla pagaminta iš tvirto plastiko, papildomai sutvirtintais kraštais. Skirta jauniems galvijams ir arklams.
Vandens srautas – 20 l/min.
64410701 Girdykla P20
2150000310 Vožtuvo gaubtas
2150000309 Vožtuvas



Plūduriojantis vožtuvas

Girdykloms P450, P650, P1000, kurios pagamintos nuo 2019 m. (kitas puslapis)
21500008159

Vožtuvai



Cinkuotos greitosios jungtys

98882461 1" x 1/2"
98882462 1 1/4" x 1/2"
98882463 1 1/2" x 1/2"



Veršelių šėrimo vožtuvas „Premium“

92632951 3/8"



Veršelių šėrimo vožtuvai

92632970 <6 mėn., 1/2" sriegis
92632971 <6 mėn., 3/4" sriegis



Girdyklos jungtis

Taip pat gali būti naudojama kaip vožtuvas
97269230



Vožtuvas „Buster“

97275590



Girdyklos laikiklis

97274580 1 1/4" - 1 1/2"
97274581 1 1/2" - 2"



Vožtuvas „Buster“

97275590



Vožtuvas kandamas, 2 vnt./dėž.

86846902 B15 3/4
86846901 B10 1/2

Rutulinis ventilis

97260216 15 mm
97260218 25 mm



Vožtuvas 3/4" MACRO
98888131



1.

1. „DeLaval“ girdykla E300 (Nelson)

Populiariausia Lietuvoje šildoma girdykla. Girdykla E300 pateikiama kartu su šildytuvu, skirtu naudoti temperatūrai esant iki -15 °C. Montuojamas 24 V transformatorius. Pajėgumas: iki 10 melžiamų karvių/25 telyčių/50 mėsinų galvijų/12 arklių/75 ožkos.

97291680 Girdykla E300
97291881 Transformatorius 24V
97291611 Rezistorius 200W

Vožtuvai

97291615 Baltas, 1,4 - 2,8 baro. (20–40 psi)
97291616 Juoda, *2,8 - 4,2 baro. (40–60 psi)
97291617 Žalias, 4,2 - 5,6 baro. (60–80 psi)
97291618 Raudona, nuo 4,9 iki 7,0 baro. (70–100 psi)

* E300 tiekiamas su juodu vožtuvu (97291616)

2. „DeLaval“ S28 ir S28 dviguba

Nerūdijančio plieno S28 ir S28 dviguba girdyklos gali būti naudojamos laisvo judėjimo karvidėse. Nerūdijančio plieno korpusas ir didelės talpos vožtuvas užtikrina higieną ir padeda lengvai ją išvalyti. Girdyklą galima naudoti siaurose karvidžių vietose arba įrengti garduose. S28 dviguba girdykla specialiai skirta veršiamosi gardams arba pereinamuose takuose, kur mažai vietos.
2150005905 Girdykla S28
2150005906 Girdykla S28 dviguba

3. „DeLaval“ girdykla PT11

PT11 yra viena didžiausių „DeLaval“ girdyklų, kurią galima naudoti pavienėms karvėms arba 10 karvių grupei. Ji pagaminta iš maistinės kokybės tvirto polietileno. Ją galima tvirtinti prie sienos arba ant grindų. Ji turi didelio srauto vožtuvą – 83 l/min. (4 bar). Dėl apvalaus dizaino ir išleidimo kištuko PT11 reikalauja mažai techninės priežiūros ir ją lengva valyti. PT11 gali būti įrengtas panardinamas 500W šildytuvus, leidžiantis naudoti girdyklą netgi žiemą. Tūris 11l. Pajėgumas: iki 10 melžiamų karvių/25 telyčių/50 mėsinų galvijų/12 arklių/75 ožkos.
89712440



4.

4. Šildytuvas 500W, 230V

Panardinamas šildytuvas, girdyklai PT11. Integruotas termostatas.
89712415

5. „DeLaval“ geriamojo vandens šildytuvas DWH200 ir DWH350


„DeLaval“ geriamojo vandens šildytuvas skirtas laisvo laikymo karvidėms ir gerai veikia su uždara cirkuliuojančio vandens sistema. Dėl vamzdžių ilgio galima rinktis iš DWH200 (200 m) ir DWH350 (350 m). Sistema pašildo vamzdyje esantį vandenį, kai jis pasiekia mažesnę nei 3 °C temperatūrą. „DeLaval“ DWH 200 ir 350 gali būti įrengtas kartu su vandens girdykloomis. Jis turi 3/4col. vandens jungtį. Abiejų gaminių elektros tiekimo šaltinis skiriasi. DWH350 turi 6000 W šildymo elementą, todėl jam reikia didelės galios maitinimo šaltinio. DWH200 turi 3000 W šildymo elementą ir gali būti naudojamas su įprastu elektros šaltiniu.

„DeLaval“ geriamojo vandens šildytuvas DWH200

Prekės Nr. 87981901

„DeLaval“ geriamojo vandens šildytuvas DWH350

Prekės Nr. 86056801



5.



6.



7.



6. „DeLaval“ plūdinis vožtuvas

Puikus vožtuvas ganyklų vandens girdykloms. Vožtuvas užtikrina 30 l/min. srautą esant 4 bar. Jis sukomplektuotas su nerūdijančio plieno korpusu, kuris apsaugo vožtuvą. Pakabinimo įtaisai užtikrina lengvą montavimą.
Prekės Nr. 97283280

7. „DeLaval“ plūdinis vožtuvas F9

F9 vožtuvo vandens srautas yra 9 l/min. Jis sukomplektuotas su nerūdijančio plieno korpusu, kuris apsaugo vožtuvą. Gėrimo aukštis gali būti lengvai reguliuojamas pagal gyvulių poreikius.
Prekės Nr. 98908280



2.



3.

Girdykla skirta						
PT11	10	30	40	70	140	12
E300	10	40	50	75	150	12
SC1	25	60	-	90	110	30
DC2	50	100	-	125	150	50
EF1	40	80	-	100	125	40
EF2	50	100	-	125	150	50
WT7	125	250	-	-	-	-
WT10	210	420	-	-	-	-
WT12	250	500	-	-	-	-



Girdyklos S28 vožtuvas
4781143427



Vožtuvas 1/2" girdyklai „Master“
98888141



Universalus vožtuvas
97275580



Universalus vožtuvas „Super“
97275585

Ganyklų girdyklos

„DeLaval“ pateikia paprastas ir lengvai prižiūrimas ganyklų girdyklas. Jos atsparios UV spinduliams ir gali būti naudojamos mažoms bei didelėms bandoms girdyti.

„DeLaval“ ganyklų girdyklos

Ganyklose karvėms lengviausia atsigerti iš „baseino“ tipo girdyklos. Tvirtos „DeLaval“ ganyklų girdyklos pagamintos iš UV spinduliams atsparaus plastiko. Jos yra trijų skirtingų dydžių ir jas lengva įrengti ganykloje. 25 l/min vandens srauto vožtuvą su 1/2 col. jungtimi (esant 5 bar) galima užsisakyti atskirai. Jis automatiškai pripildo girdyklą.

Prekės Nr. 2150017603 Girdykla P1000

Prekės Nr. 2150017601 Girdykla P450

Prekės Nr. 2150017602 Girdykla P650

Prekės Nr. 2150008159 Plūdinis vožtuvas P450, P650 ir P1000



4. „DeLaval“ vandens girdyklos WT7, WT10 ir WT12

Šios girdyklos gali būti įrengtos laisvo laikymo karvidėje arba ganykloje. Patvarios girdyklos atsparios UV spinduliams. Apsauginis dangtelis iš nerūdijančio plieno palengvina vožtuvo priežiūrą. Panardinamą šildytuvą galima užsisakyti kaip priedą, kad žiemą neužšaltų vožtuvas.

89712401 WT7, 132 L

89712402 WT10, 225 L

89712403 WT12, 265 L

89712415 500 W šildytuvas

Pasirenkamas 500 W šildytuvas su termostatu.



„DeLaval“ girdyklos SC1 ir DC2

Girdyklas galima įsigyti vienos kameros (SC1) 18 litrų arba dviejų kamerų (DC2) 36 litrų. Šių girdyklų sienelės pasižymi dviguba šilumine izoliacija, todėl jas galima naudoti lauke net ir šaltuoju metų laiku. Kartu su girdykla gausite ir 500 W panardinamą šildytuvą, kuris neleis vožtuvui užšalti. Lovys turi angą su paprastu naudoti kamščiu.

Prekės Nr. 89712430 Girdykla SC1, vienvietė, 18 L

Prekės Nr. 89712431 Girdykla DC2 dvivietė, 36 L

„DeLaval“ energijos nenaudojanti girdykla

Energijos nenaudojanti girdykla pagaminta iš plastiko, jos sienelė yra 8,5 cm storio. Girdykla gali būti naudojama esant šaltam orui ganykloje arba laisvo laikymo karvidėje. Izoliacijai naudojama poliuretano medžiaga. Papildomas kaitšis, palengvina priežiūrą. Energijos nenaudojanti girdykla yra uždara ir turi vieną arba du dangčius. Dangtis apsaugo nuo nešvarumų iš aplinkos patekimo. 92632911 Girdykla vienvietė EF1 92632912 Girdykla dvivietė EF2

Mes žinome, kad labai svarbu užtikrinti, kiekvienai karvei laisvą priėjimą prie švaraus geriamo vandens. Kuo daugiau karvė geria – tuo daugiau gamina pieno. Karvės gėrimo greitis apie 20 litrų per minutę, tačiau labai svarbu karvidėje suformuoti teisingus gėrimo įpročius. Karvės gers daugiau vandens kai jį galės pasiekti bet kada, ir be streso. Viso to rezultatas sveikesnės karvės ir daugiau pieno.

Svarbu suplanuoti reikiamą girdyklų skaičių karvidėje, atsižvelgiant į bandos dydį, kad net ir nedominuojančios karvės turėtų galimybę pilnai patenkinti savo gėrimo įpročius.

Vandens girdyklos karvidėse

Melžiama karvė per dieną išgeria iki 150 litrų vandens.



1. „DeLaval“ lovinės nerūdijančio plieno girdyklos (ST150, ST200 ir ST250)

Dėl suapvalintų kraštų prie nerūdijančio plieno girdyklų karvės gali lengvai prieiti, taip užtikrinamas optimalus komfortas. Sumontuoti apsauginiai atitvarai ilgina gaminio naudojimo laiką ir apsaugo gyvulius nuo susižeidimo. Girdyklas galima montuoti prie grindų arba sienos. Dėl nerūdijančio plieno paviršiaus šias girdyklas lengva valyti.

Montavimui prie sienos:

Prekės Nr. 88636180, girdykla ST150

Prekės Nr. 88636280, girdykla ST200

Prekės Nr. 88636080, girdykla ST250

Montavimui prie grindų:

Prekės Nr. 88634480, girdykla ST150

Prekės Nr. 88634280, girdykla ST200

Prekės Nr. 88634580, girdykla ST250

Recirkuliacinis vamzdis,

kuriame cirkuliuoja pašildytas vanduo, sumažina vandens vožtuvo užšalimo riziką, jei aplinkos temperatūra nukrenta žemiau -10°C .
Prekės Nr. 87290680 Cirkuliacinio vamzdžio

Girdyklų ST150-ST250 apsauga nuo užšalimo

Termostatu reguliuojama apsauga nuo užšalimo sumažina vandens vožtuvo užšalimo riziką, jei aplinkos temperatūra nukrenta žemiau -20°C . Užtikrinamas vandens srautas 3l/min.
Prekės Nr. 90561141 Apsauga nuo užšalimo

1

2. „DeLaval“ vandens girdykla T80 ir T80XL

Šios tvirtos plastiko vandens girdyklos yra dviejų dydžių. Dėl plastiko, tinkamo liestis su maistu, ir cinkuoto plieno rėmo šios girdyklos atsparios karvių suduodamiems smūgiams ir užtikrina, kad gyvuliai nesusižeistų. Taip pat vožtuvai karvėms užtikrina optimalų vandens kiekį. Girdyklas galima tvirtinti prie sienos arba ant grindų. Dėl paprastos vožtuvų priežiūros ir lengvo valymo T80 ir T80XL girdyklos yra puikus pasirinkimas. Vožtuvas įrengtas girdyklos galinės dalies viduryje, todėl neprarandama jokia papildoma gėrimo vieta. Integruota rankena be didelių pastangų padeda apversti girdyklą. Vandens srautas iki 87 l/min. Tūris 80 ir 152 litrai.

Prekės Nr. 92632984, girdykla T80

Prekės Nr. 92632992, girdykla T80XL



2

Gaminys	Matmenys (AxPxG)
ST150	59 x 150 x 96/65 cm
ST200	59 x 150 x 96/65 cm
ST250	59 x 250 x 96/65 cm
T80	61 x 147 x 61 cm
T80XL	61 x 236 x 61 cm
P80	40 x 100 x 30 cm
S28	40 x 40 x 48 cm
S28 dviguba	43 x 74 x 48 cm

Gaminys	Matmenys (AxPxG)
WT7	61 x 210 x 61 cm
WT10	61 x 290 x 61 cm
WT12	61 x 370 x 61 cm
PT11	43 x 43 x 34 cm
E300	39 x 35 x 24 cm
SC1	60 x 70 x 70 cm
DC2	61 x 81 x 70 cm
EF1	58 x 71 x 51 cm
EF2	58 x 104 x 51 cm



Elektrinės kirpimo mašinėlės

Švarūs bei gerai prižiūrėti gyvuliai, kiekvieno ūkininko pasididžiavimas



S250

„DeLaval“ elektrinė kirpimo mašinėlė S250, avims, 2 greičiai

Tvirta avių kirpimo mašinėlė. Ji turi galingą 250 W nuolatinį magnetinį, dviejų greičių variklį. Dėl ergonomiško dizaino ir patogaus 10% pasvirimo kampo bei mažo svorio (1180 g) naudotojas gali patogiai kirpti ilgą laiką.

Techniniai duomenys: • Darbinis garsas 72 dB • 230V • 250W
• 2500/2800 ašmenų judesiai/min. • 5 metrų kabelis • Svoris apie 1,18 kg
Prekės Nr.2150007812

„DeLaval“ elektrinė kirpimo mašinėlė C250, karvėms, 2 greičiai

Tvirta kirpimo mašinėlė, tinkanti galvijams ir arkliams kirpti. Ji turi galingą 250 W nuolatinį magnetinį, 2 greičių, variklį ir veikia itin tyliai (68 dB). Šią kirpimo mašinėlę labai lengva naudoti dėl ergonomiško dizaino, mažo svorio (1180 g). Peiliukų greitis gali būti keičiamas kirpimo metu (2600 arba 2900 ašmenų judesių/min.), todėl, pvz. storiems ir nešvariems plaukams, gaunama daugiau galios. Mašinėlės oro filtras neleidžia jai perkaisti. Pristatomas su pjovimo peiliais 21/23.

Techniniai duomenys: • Darbinis garsas 68 dB • 5 m laidas
• galia 250 W • 1,18 kg.
Prekės Nr.2150007814



C250

Avių kirpimo peiliukai



Pavadinimas	Naudojimas	Pjovimo plotis	Prekės Nr.
1. Pro 3"	Profesionalams, greitam ir efektyviam kirpimui	93 mm	97106451
2. Long blow 3"	Specialūs peiliukai smulkiai vilnai	88 mm	97106452
3. Papier 3"	Specialus peiliukas tankiai, riebiai ir purvinai vilnai.	85 mm	97106453
4. Ovina 3" (standartas)	Universalus peiliukas visų tipų plaukams.	76 mm	97106454
5. Shattle	Karvių ašmenys avių kirpimui. Naudokite Jet 3" ant viršutinio peilio	78 mm	97106455
6. XP4 3" (standartas)	Keturių dantų viršutinis peilis 3 colių pjovimo galvutei. 3 vnt./kompl.		97106450

Kirpimo mašinėlės karvėms ir arkliams

Ilgamžės ir patikimos mašinėlės profesionalams



DeLaval
2 METAI
GARANTIJA

MORE POWER
80W

AKUMULIA-
TORINIS
GAMINYS

LAINIS
GAMINYS

2
BATERIJOS

„DeLaval“ kirpimo mašinėlė HCP65

Ši lengva, 930 gramų sverianti kirpimo mašinėlė skirta arkliai kirpti, ji pritaikyta profesionalams, turi ergonomišką minkštą guminę rankeną, kad būtų patogiau naudoti. Patentuota kirpimo mašinėlės galvutės konstrukcija užtikrina, kad mažiau dėvėtis ašmenys ir pailgės naudojimo trukmė, išskirtinis 13° kirpimo kampas supaprastina užduotį pakirpti plaukus sunkiai pasiekiamose vietose.

Techniniai duomenys:

- 5 m ilgio laidas
 - Svoris tik 930 g
 - Triukšmo lygis 72 dB (A)
 - Rankenos skersmuo 48 mm
 - 2250 ašmenų judesių/min.
- Prekės Nr. 97104080

„DeLaval“ kirpimo mašinėlė CB35

CB35 yra maža, patogi kirpimo mašinėlė, skirta galvijų ir arklių plaukams pakirpti. CB35 yra tvirta ir maitinama dviem būdais – su akumuliatoriumi arba iš el. tinklo. Ji veikia tyliai ir turi galingą 35 W nuolatinį magnetinį variklį. CB35 akumuliatorinė versija pateikiama su dviem ličio jonų elementais, leidžiančiais kirpti nedarant ilgesnių pertraukų. Kiekvienas įkrautas elementas veikia 90 minučių, įkrovimo ciklas trunka 45 minutes.

Techniniai duomenys:

- 35 W
 - Svoris: 420 g
 - Ašmenų judėjimas/min.: 2650.
- Į komplektą įeina standartinis #10 peilis.
94247100 CB35 akumuliatorinė kirpimo mašinėlė
94247124 CB35 elektrinė kirpimo mašinėlė
94247102 Akumuliatorius CB35, 1,4 Ah (Li)

„DeLaval“ akumuliatorinė kirpimo mašinėlė R2

R2 baterija maitinama plaukų kirpimo mašinėlė karvėms ir arkliai. R2 plaukų kirpimo mašinėlė pristatoma dabar su dviem baterijomis. Taigi galite tęsti darbą be pertraukos. Veikimo laikas su pilnai įkrauta baterija yra iki 120 minučių, o akumuliatorius įkraunama per 70 minučių. Tiekiamas su standartiniais 21/23 peiliais. Atsarginė baterija yra įtraukta į komplektą.

Techniniai duomenys:

- Veikimo garsas 65 dB
 - 10,8 V ličio jonų akumuliatorius
 - Svoris su akumuliatoriumi 1,02 kg
 - Ašmenų greitis 2450 krt/min.
- Prekės Nr. 2150007720
Prekės Nr. 87439706 Baterija (Li-Ion) 10,8V

Aukšta kokybė ir puikūs kirpimo rezultatai

su „DeLaval“ peiliukais



„DeLaval“ kirpimo mašinėlės alyva

Norint užtikrinti optimalų kirpimo mašinėlės veikimą, svarbu dažnai sutepti peiliukus. Nepakankamai sutepus, mašinėlė gali perkaisti, o peiliukai gali atšipti. Ilgainiui mašinėlė gali sugesti.

Kirpimo mašinėlės alyva, 100 ml

Prekės Nr. 97106540

Kirpimo mašinėlės alyva, 500 ml

Prekės Nr. 92525830



Pavadinimas	Modelis	Gyvūnams	Rezultatas	Ašmenys pakeitimui	Kailio ilgis nukirpus	Prekės Nr.
Peiliukų rinkinys #30, labai smulkus (plotis 43 mm)	CB35	Karvės, arkliai	Labai smulkus		0,5 mm	94247113
Peiliukų rinkinys #15, smulkus (plotis 43 mm)	CB35	Karvės, arkliai	Smulkus		1,2 mm	94247114
Peiliukų rinkinys #10, standartinis (plotis 43 mm)	CB35	Karvės, arkliai	Normalus		1,5 mm	94247115
Peiliukų rinkinys #9 (plotis 43 mm)	CB35	Karvės, arkliai	Normalus		2,0 mm	2150004579
Peiliukų rinkinys 10W (plotis 62 mm)	CB35	Karvės, arkliai	Grubus		2,3 mm	86479501

Šie peiliukai tinka mašinėlėms: C250, R2, C2, CC320, CC3-180, HCP65, R200

Peiliukų rinkinys 21/23	C2, R2, CC320, R200, CC3-180	Karvės	Grubus, nešvariems plaukams	CS1 ja CS5	2-4 mm	85695901
Peiliukų rinkinys 31/15	C2, R2, CC320, R200, CC3-180, HCP65	Karvės, arkliai	Grubus	CS2	2-4 mm	85695902
Peiliukų rinkinys 31F/15	C2, R2, CC320, R200, CC3-180, HCP65	Karvės, arkliai	Smulkūs, trumpi plaukai	CS4	1-2 mm	85695903
Peiliukų rinkinys 53/23	C2, R2, CC320, R200, CC3-180, HCP65	Karvės, arkliai	Labai smulkus, raštas	CS3	1 mm	85695904
Peiliukų rinkinys 35/17	C2, R2, CC320, R200, CC3-180, HCP65	Karvės, arkliai	Labai smulkus		2-4 mm	85695905
Peiliukų rinkinys 35F/17	C2, R2, CC320, R200, CC3-180, HCP65	Karvės, arkliai	Itin smulkūs, trumpi plaukai		1-2 mm	85695906
Peiliukų rinkinys 18/23	C2, R2, CC320, R200, CC3-180, HCP65	Karvės	Grubus, nešvariems plaukams		2-4 mm	97107178

Gyvulių žymėjimas



„DeLaval“ žymėjimo dažai, purškiami

Žymėjimo dažai, kad lengvai ir greitai atskirtumėte gyvulius. Greitai išdžiūstantys ir intensyvios spalvos, 400 ml buteliukas.

Spalva: raudona
Prekės Nr. 90696811
Spalva: mėlyna
Prekės Nr. 90696812
Spalva: žalia
Prekės Nr. 90696813



„DeLaval“ žymėjimo klijai, tepami

Žymėjimo dažai, kad lengvai ir greitai atskirtumėte gyvulius. Patogi sukama tūbelė.

Spalva: raudona
Prekės Nr. 97315001
Spalva: mėlyna
Prekės Nr. 97315002
Spalva: žalia
Prekės Nr. 97315003

„DeLaval“ ženklinimo juostelė

Trumpalaikiam gyvulių žymėjimui. Juostelės ilgis 37cm. Ryškios spalvos. Kojų juostelės, plastikinės, 5 vnt./pak.

Spalva: raudona
Prekės Nr. 2150011856
Spalva: geltona
Prekės Nr. 2150011855
Spalva: žalia
Prekės Nr. 2150011857



Karvės žymeklio diržas su met. sagtimi, plotis 40mm

Prekės Nr. 99899690 1150 mm, plotis 40 mm
Prekės Nr.99899687 1300 mm, plotis 40 mm
Prekės Nr.99899688 1500 mm, plotis 40 mm



Karvės pasaitas, metalinė sagtis

Prekės Nr. 86904301, 1350 mm, plotis 40 mm, mėlyna
Prekės Nr.2150017707, 1350 mm, plotis 40 mm, DeLaval logotipas (8 skylės)
Prekės Nr.2150017708 1080 mm, plotis 40 mm, DeLaval logotipas, (8 skylės)
Prekės Nr.2150016231 1350 mm, plotis 40 mm, DeLaval logotipas, (12 skylių)



Karvės pasaitas, plastikinė sagtis

Prekės Nr. 4787201567, veršeliui 40mmx950mm, plastikinė sagtis
Prekės Nr. 98512083, 1300 mm, plotis 40 mm, plastikinė sagtis, mėlyna.
Prekės Nr. 88835001, 1350 mm, plotis 40 mm plastikinė sagtis, DeLaval logotipas



DeLaval“ ženklinimo juostelė

Kojų juostelės, plaunamas velcro, 10 vnt./pak.

Spalva: raudona
Prekės Nr. 97289091
Spalva: geltona
Prekės Nr. 97289092
Spalva: oranžinė
Prekės Nr. 97289093
Spalva: mėlyna
Prekės Nr. 97289094
Spalva: žalia
Prekės Nr. 97289095



„DeLaval“ matavimo juosta

Dvipusė matavimo juosta. Galvijams iki 1080 kg svorio.

Prekės Nr. 85208301



Karvių identifikavimo žymekliai

4 skaitmenų

Prekės Nr. 98544782

4 skaitmenų su plieniniu dangteliu

Prekės Nr. 98480482

5 skaitmenų su plieniniu dangteliu

Prekės Nr. 98480483

Karvių numeriai, 10 vnt

Nr. 0-9, po 1vnt, ant 40 mm juostos

Prekės Nr. 94827590

Karvių numeriai, 10 vnt., 40 mm juosta

Prekės Nr. 94827580, skaičius 0, 10 vnt.

Prekės Nr. 94827581, skaičius 1, 10 vnt.

Prekės Nr. 94827582, skaičius 2, 10 vnt.

Prekės Nr. 94827583, skaičius 3, 10 vnt.

Prekės Nr. 94827584, skaičius 4, 10 vnt.

Prekės Nr. 94827585, skaičius 5, 10 vnt.

Prekės Nr. 94827586, skaičius 6 10 vnt.

Prekės Nr. 94827587, skaičius 7, 10 vnt.

Prekės Nr. 94827588, skaičius 8, 10 vnt.

Prekės Nr. 94827589, skaičius 9, 10 vnt.



1. Žiedas 7x50 mm

Prekės Nr. 87284901



2. Lanksioji jungtis su 7 x 35 mm

Prekės Nr. 87285001



3. Kablys su segtuku

Prekės Nr. 87285101



4. Apsauginis fiksatorius

Prekės Nr. 97287410



5. Reguliavimo sagtis

Prekės Nr. 87651401

„DeLaval“ karvės pasaitų kombinacijos

„DeLaval“ karvės pasaitų kombinacijos sudaro pasaitas ir jų pasirinktas rišimo diržas. Klientas gali rinktis iš rišimo diržo su arba be kabliuko. Be to, įmanoma pasaitą suderinti su grandine arba pririšamais dirželiais.

Dirželiai, švininiai antkakliai

„DeLaval“ karvės pasaitas, 1 kombinacija, Prekės Nr. 87288801

Rinkinyje yra: „DeLaval“ rišimo diržai, Prekės Nr. 87284601

„DeLaval“ karvės pasaitas, Prekės Nr. 87284701

„DeLaval“ karvės pasaitas, 2 kombinacija, Prekės Nr. 87288802

Rinkinyje yra: „DeLaval“ rišimo diržai su kabliuku, Prekės Nr. 87284801

„DeLaval“ karvės pasaitas, Prekės Nr. 87284701

„DeLaval“ telyčios pasaitas, 1 kombinacija, Prekės Nr. 87288901

Rinkinyje yra: „DeLaval“ rišimo diržai, Prekės Nr. 87284601

„DeLaval“ telyčios pasaitas, Prekės Nr. 87284702

„DeLaval“ telyčios pasaitas, 2 kombinacija, Prekės Nr. 87288902

Rinkinyje yra: „DeLaval“ rišimo diržai su kabliuku, Prekės Nr. 87284801

„DeLaval“ telyčios pasaitas, Prekės Nr. 87284702

„DeLaval“ karvės pasaitas, XL, 1 kombinacija, Prekės Nr. 87289001

Rinkinyje yra: „DeLaval“ rišimo diržai, Prekės Nr. 87284601

„DeLaval“ karvės pasaitas, XL Prekės Nr. 87284703

„DeLaval“ karvės pasaitas, XL, 2 kombinacija, Prekės Nr. 87289002

Rinkinyje yra: „DeLaval“ rišimo diržai su kabliuku, Prekės Nr. 87284801

„DeLaval“ karvės pasaitas, XL Prekės Nr. 87284703

„DeLaval“ veršelio pasaitas, 1 kombinacija, Prekės Nr. 87289101

Rinkinyje yra: „DeLaval“ rišimo diržai, Prekės Nr. 87284601

„DeLaval“ veršelio pasaitas, Prekės Nr. 87284704

„DeLaval“ veršelio pasaitas, 2 kombinacija, Prekės Nr. 87289102

Rinkinyje yra: „DeLaval“ rišimo diržai su kabliuku, Prekės Nr. 87284801

„DeLaval“ veršelio pasaitas, Prekės Nr. 87284704



„DeLaval“ rišimo diržas su kabliuku
Prekės Nr. 87284801



Rišimo grandinė su kabliuku
Prekės Nr. 97285405

Ant galvos maunamas pasaitas

Prekės Nr. 2150010553 „Show“

Prekės Nr. 2150010552 „Bull“



Lanksčioji jungtis

Prekės Nr. 87284601

Diržas saugantis nuo paslydimo, kilpos

Ilgis: 1600mm; plotis: 40 mm

Kilpų reguliavimas: max. 340 mm

Atstumas nuo sagties iki sagties: 600 mm

Prekės Nr. 87651801

Diržas saugantis nuo paslydimo, sagtys

Ilgis: 1600 mm; plotis: 40 mm

Kilpų reguliavimas: 120-320 mm

Atstumas nuo sagties iki sagties: 600 mm

Prekės Nr. 87651501



Apynasrio grandinė karvei

Ilgis: 2 x 470 mm

1 žiedas, 3 užraktai, nerūdijantis plienas

Prekės Nr. 97285485

Ūkio apsauga nuo bakterijų



„DeLaval PeraDis™“

„DeLaval“ dezinfekuojamoji priemonė „PeraDis“ ypač efektyviai naikina ant melžiklių ir melžtuvų paviršių besiveisiančius mastitą sukeliančius mikroorganizmus, o kartu sumažina veterinarines išlaidas. 5 proc. peroksiacto rūgšties pagrindo itin koncentruotas organiškas preparatas.

Prekės Nr. 92086211 20 L

Prekės Nr. 92086216 60 L



„DeLaval“ ūkininkui skirta kojų plovykla

Dažnas „DeLaval“ ūkininkui skirtos kojų plovyklos naudojimas padeda išvengti nepageidaujamų bakterijų patekimo į karvidę. Dėl plovykloje esančio putplasčio mažesnis dezinfekavimo priemonės naudojimas. Jokio taškymosi. Visą koją padengia dezinfekavimo priemonė, kadangi plovykla pakankamai gili – geresnis dezinfekavimas, palyginti su įprastais kilimėliais. Išbandyta ir patvirtinta naudoti kartu su „PeraDis™“.

Plovykla

Medžiaga: mėlynas polietilenas

Dydis: 77 x 57 x 11 cm

Talpa: ~19 litrų

Prekės Nr. 86806801

Putplastis

Medžiaga: PO80 su vilnos danga

Dydis: 64 x 42 x 3 cm

Prekės Nr. 86806901

Visas sprendimas (plovykla + putplastis)

Prekės Nr. 86807001

„DeLaval“ vienkartinis kombinezonas su gobtuvu

Vienkartinis kombinezonas pagamintas iš kvėpuojančios medžiagos.

Ant riešų, kulkšnių ir gobtuvo yra elastinės juostos. Kombinezonas turi užtrauktuką priekyje ir tvirtas siūles.

PASTABA! Dydžiai šiek tiek sumažinti

Prekės Nr. 2150000690 L, 1 vnt., baltas

Prekės Nr.2150000689, XL, 1 vnt., baltas

Prekės Nr.2150016458, L, 1 vnt., mėlynas

Prekės Nr.2150016459, XL, 1 vnt., mėlynas



„DeLaval“ batų valytuvus su dezinfekuojamąja įranga

Šis batų valytuvus skirtas batams valyti vandeniu ir šepetiais. Batų valytuve taip pat yra cheminių medžiagų purkštuvus, skirtas dezinfekavimo skysčiams purkšti. Tai gera priemonė norint palaikyti melžimo patalpos švarą. Ji taip pat naudinga lankytojams (veterinarams, technikams ir pan.). Batų valytuvą sudaro penki šepetiai: po du kiekvienoje pusėje. Rėmas pagamintas iš nerūdijančiojo plieno.

Prekės Nr. 2150004170



„DeLaval“ durų kilimėlis - su karvės arba žirgo galvos atvaizdu

Tvirtas ir patvarus durų kilimėlis. Lengva valyti. Dėl savo svorio (8 kg) puikiai laikosi vietoje. 95x63 cm.

Prekės Nr.91775599 Su karvės atvaizdu

Prekės Nr.91775598 Su žirgo atvaizdu



„DeLaval“ vienkartinės batų apsaugos

(1 vnt. = 50 porų maišelis). Vienas dydis.

Prekės Nr.92735910

Mėšlo grandikliai ir šepėčiai
Švariame tvarte patogiai jaučiasi
ir prižiūrėtojai, ir gyvuliai.



Medinės rankenos

1. 1350 mm, 24 mm, Prekės Nr.97311302
2. 1700 mm, 28 mm, Prekės Nr 97310202
3. 1900 mm, 28 mm, Prekės Nr 97310203
4. 1700 mm, 28 mm, sriegis Prekės Nr 97310204

5. Ergonomiškos rankenos

Tvirtos aliuminio rankenos su sriegiu, Ø31mm
Ergo rankena, aliuminis 1500 mm, Prekės Nr. 98880129
Ergo rankena, aliuminis 1700 mm, Prekės Nr. 98880139

6. Teleskopinė rankena

Stiklo pluošto teleskopinė rankena, su sriegiu. 110-202 cm
Prekės Nr. 97270485



„DeLaval“ šepetys

Efektyviai valantys aukštos kokybės
ir patvarūs šepėčiai
Matmenys: 300 x 90 mm PVC
Prekės Nr. 97311480
Matmenys: 480 x 90 mm PVC
Prekės Nr. 97311481
Matmenys: 28 cm PVC
Prekės Nr. 97311482



12. „DeLaval“ natūralaus pluošto šepetys

Matmenys: 40 cm
Prekės Nr. 97311488



„DeLaval“ srieginė šepėčių mova

Prekės Nr. 97311490



„DeLaval“ mėšlo grandiklis grotelėms grandyti

Matmenys: 35 cm, plastikas
Prekės Nr. 97310110



„DeLaval“ rankiniai grandikliai

Lengvas plastikinis grandiklis. Srieginė jungtis.
Matmenys: 35 cm
Prekės Nr. 97310105



„DeLaval“ rankinis apvalus metalinis grandiklis

Tvirtas apvalus metalinis grandiklis su guminiiais
ašmenimis.
Matmenys: 55 cm
Prekės Nr. 88503801
Matmenys: 75 cm
Prekės Nr. 88503802
Guminiai ašmenys, grandikliui 55cm
Prekės Nr. 92834946
Guminiai ašmenys, grandikliui 75cm
Prekės Nr. 92834946



„DeLaval“ rankinis trikampis grandiklis

Smūgiams atsparus plastikinis mėšlo grandiklis.
Be sriegio.
Matmenys: 35 cm, plastikas
Prekės Nr. 97310115



„DeLaval“ rankinis trikampis grandiklis

Smūgiams atsparus plastikinis mėšlo grandiklis.
Srieginis.
Matmenys: 35 cm, plastikas
Prekės Nr. 2150015439

Melžimo apranga Mūsų patirtis, jums lengvesnis darbas



1



2



3

1. „DeLaval“ melžimo prijuostė

Ši prijuostė yra ilga, praktiška, ji skirta naudoti melžimo aikštelėse. Medžiaga: PVC. Vienas dydis. Spalva: mėlyna.

Prekės Nr. 2150021187

2. „DeLaval“ melžimo prijuostė su skirtuku

Ši prijuostė yra lengva, praktiška, turi kišenes, kilpas ir skirtuką, kad būtų patogesnė melžiant. Priekyje yra kišenės su laikikliais, kad galėtumėte nešiotis daugiau daiktų. Medžiaga: 83 % PVC, 17 % poliesteris. Spalva: Mėlyna. Vienas dydis. Prekės Nr. 2150021570

3. „DeLaval“ visiškai uždengianti melžimo prijuostė

Praktiška ilga prijuostė turi neopreno rankogalius ir reguliuojamas juosteles, o dvigubas sluoksnis apsaugo nuo drėgmės ir užtikrina komfortą net šaltu oru. Medžiaga: PVC. Spalva: mėlyna.

Prekės Nr. 88789001, M

Prekės Nr. 88789002, L

4. „DeLaval“ melžimo kombinezonas

Storesnis, vandeniui atsparus sluoksnis > 10 000

mm po 10 skalbimų

- Poliuretano (PU) danga ant rankų, kojų ir vandeniui atspari kišenių danga
- Du audinio sluoksniai užtikrina apsaugą ir komfortą
- Trigubo sluoksnio reguliuojamos rankovės
- Atšvaitai

Prekės Nr. 2150018365-69, XS-XL

Prekės Nr. 88579406, 2XL

Prekės Nr. 89104701-02, 3XL-4XL

6. „DeLaval“ nitrilo melžimo pirštinės

Šios pirštinės yra patogios, patvarios, nepudruotos, jas lengva užsimauti, be to, pirštinės švelnios odai. Užtikrina higieną, atsparios riebalams, aliejui ir tirpikliams. Normalaus ilgio, 100 vnt / dėžutė (50 porų)

Pirštų galuose medžiaga storesnė

2150025807-10 S-XL

Medžiaga yra vienodo storio visoje pirštinėje

2150024057-60 S-XL



5, 6

5. „DeLaval“ mėlynos melžimo rankovės

Kiekvieną porą jungia juostelė, abu rankovių galai elastiniai. Medžiaga: PVC. Spalva: mėlyna.

Prekės Nr. 2150021569

10. „DeLaval“ pirštinių dozatorius

Pirštinių dozatorius padeda užtikrinti darbo vietos tvarką!

Prekės Nr. 86745301



„DeLaval“ „kengūros“ krepšys

Susideda iš dviejų didelių krepšių ir butelio laikiklio, visa tai tvirtinama prie diržo; šį krepšį lengva užsidėti ant kombinezono ar kelnų. Nelaidus vandeniui.

Prekės Nr. 98930238



4

7. „DeLaval“ pažangios melžimo rankovės

Patogios melžimo rankovės. Kiekviena pora turi neopreno rankogalius ir kibią juostelę, kad būtų lengva reguliuoti.

Prekės Nr. 86812201, dydis S

Prekės Nr. 86812202, dydis M

Prekės Nr. 86812203, dydis L



8. „DeLaval“ apsauginės nitrilo pirštinės, storos

Mūsų pirštinės yra patogios, turi pamušalą ir yra praktiškos, jos apsaugos jūsų rankas nuo bet kokių šarmiųjų ir ir rugščių ploviklių.

1 pora, dydžiai S-XL

86879301-04



„DeLaval“ darbo rūbai

Kad jums būtų patogų visą dieną



1



2



8



3



4



5



6



8



9



10

1. Softcell striukė

Vandeniui ir vėjui atsparus audinys, kvėpuojantis ir minkštas, ilgesnė nugarą, 3M atšvaitai priekyje ir gale, minkšta vidinė apykaklė, sandarūs užtrauktukai šoninėse kišenėse. **Skalbti** 30°C.

Medžiaga: 100% Poliesteris

PASTABA! Dydžiai pamažinti, rekomenduojame rinktis vienu dydžiu didesnį nei įprastai

XS-XXL 88944701-06
3XL-4XL 89104601-02

2. Šilta Softcell striukė

Vandeniui ir vėjui atsparus audinys, kvėpuojantis ir minkštas, šiltas pamušalas, 3M atšvaitai priekyje ir gale, minkšta vidinė apykaklė. Nuimamas gobtuvas, sandarūs užtrauktukai šoninėse kišenėse, vidiniuose rankogaliuose skylutės nykščiams, ilgesnė nugarą. **Skalbti** 30°C temperatūroje. **Medžiaga:** 100% poliesteris.

PASTABA! Dydžiai pamažinti, rekomenduojame rinktis vienu dydžiu didesnį nei įprastai

XS-XXL 88444201-06
3XL-4XL 89104201-02

3. Softcell liemenė

Maloni ir tokia pat minkšta liemenė kaip ir Softcell striukė. Tie patys malonūs elementai kaip ir striukėje, minkšta apykaklė, prailginta nugaros dalis, užsandarinti užtrauktukai šoninėse kišenėse, ir dar dvi vidinės kišenės. Tinka pavasariui ir rudeniiui. **Skalbti** 30°C temperatūroje.

2150000955-62 XS-4XL

4. Džemperis

Patogūs marškinėliai ilgomis rankovėmis su paslėptu užtrauktuku ties kaklu. **Skalbti** 60°C temperatūroje. **Medžiaga:** 35% poliesteris ir 65% medvilnė. Spalva: mėlyna. Dydžiai: XS-4XL

64125601-08

5. „DeLaval“ praktiški marškinėliai

Patogi ir praktiška darbinė apranga prasideda nuo gero pagrindinio sluoksnio. Mūsų itin praktiški marškinėliai atrodo gerai ir yra patogūs. Dėl 100% mikropoliesterio jūsų kūnas gali reguliuoti savo temperatūrą išlaikydama mažą prakaitavimo lygį. **Skalbti** 60°C. Dydžiai: XS-4XL

64125601-08

6. „DeLaval“ Polo marškinėliai, vyriški

Trys sagutės ant kaklo. Medžiaga 35% poliesteris, 65% medvilnė. Dydžiai: XS-4XL

89495201-08

7. „DeLaval“ Polo marškinėliai, moteriški

Trys sagutės ant kaklo. Medžiaga 35% poliesteris, 65% medvilnė. Dydžiai: XS-4XL

2150016514-21

8. „DeLaval“ Fleece džemperis

„DeLaval“ džemperis yra šiltas ir lengvas, puikiai tinka šaltam orui. Jis šildo net ir būdamas drėgnas, nes medžiaga atstumia vandenį.

Medžiaga: 100% poliesteris. Dydžiai: S-XXL.

86167401-05

9. Storos darbinės kojinės

Aukščiausios kokybės šiltos darbinės kojinės, kurios išlaiko kojas sausas. Sustiprintas kulnas.

Medžiaga: 50% poliakrilas, 25% vilna, 8% alpaku vilna, 13% poliamidas, 4% elastanas.

Skalbti: maks. 30°C.

Dydžiai: 35-38, 39-42, 43-46, 47-50

2150011537-40

10. Vidutinio storio kojinės

Ypač minkštos, puikiai priglundą, nevaržo, netrina. 78% organinė medvilnė, 20% poliamidas, 2% elastanas.

Skalbti 30°C

Dydžiai: 35-38, 39-42, 43-46, 47-50

64094201-04

„DeLaval“ darbo drabužių pagrindas –

funkcionalumas, kokybė ir dizainas. Tinkamo dydžio kišenės patogiai išdėstytos ant aukštos kokybės medžiagų, kurios itin atsparios dideliame nusidėvėjimui ir užtikrina didžiausią akį traukiančio dizaino komfortą. „DeLaval“ patvarūs darbo drabužiai sukurti specialiai ūkininkams, juos kurdami pritaikėme patirtį, įgytą daugybę metų dirbant pieno gamybos pramonėje. Vilkėdami patvarius „DeLaval“ darbo drabužius, pastebėsite skirtumą! Kokybė slypi detalėse.



„DeLaval“ apsauginiai batai



Šie patogūs apsauginiai batai gaminami iš poliuretano, todėl lengvi ir šilti. Jie atsparūs mėšlui ir alyvai, turi smūgį sugeriantį pamušalą, todėl juos patogų avėti ilgą laiką.

„DeLaval“ apsauginių batų privalumai:

- Atsparus slydimui padas
- Lengvai valomas, nešvarumams atsparus pado profilis
- Patogesnis vidpadis
- Atšvaito juostelė ant batų geresniam matomumui užtikrinti
- Mėlyna pamušalo medžiaga, turinti antibakterinių savybių
- Apsauginė noselė

Medžiaga: poliuretano PU, lengva.

Spalva: juoda.

Dydžiai 37-48

Prekės Nr. 85208637-48



„DeLaval“ puskombinezonis

Šis puskombinezonis užtikrina apsaugą ir judėjimo laisvę. Jums lankstantis nugarą visada bus uždengta. Naudojama medžiaga atspari vandeniui ir nešvarumams. Yra kišenės kelių pagalvėlėms. Medžiaga: 65 % poliesteris, 35 % medvilnė. Spalva: mėlyna. Modeliai tinkami abejoms lytims. XS-XXL 88444001-06
3XL-4XL 89104101-02

Kelių paminkštinimai

(1 maišelis = 1 pora)
Medžiaga:
pūstas PE.
Prekės Nr. 88576601



„DeLaval“ darbinės kelnės

Darbinės kelnės sukurtos užtikrinti patogumą ir judėjimo laisvę bet kokioje padėtyje. Jos turi kelių pagalvėlių kišenes. Atsparios vandeniui ir nešvarumams. Kišenės šonuose, nugaroje ir ties šlaunimis. Skirtingi modeliai vyrams ir moterims. Medžiaga: 65 % poliesteris, 35 % medvilnė. Spalva: mėlyna.
Vyriški modeliai
C46-C54 88439402-06
C56 - C58 8439407-08
C60 89103601
Moteriški modeliai
Dydžiai: 34 - 46 88444301-07



„DeLaval“ darbinė striukė be pamušalo

Vandenį ir nešvarumus atstumianti medžiaga. Elastinė medžiaga ant pečių, ant rankų ir nugaros. Sustiprintos alkūnės. Daug kišenių. Atšvaitai priekyje ir gale. (46)-XXL (56), spalva mėlyna.
Medžiaga: 65% poliesteris / 35% medvilnė
XS-XXL 88442501-06
3XL- 4XL 89103801-02



„DeLaval“ klasikinis kombinezonas

Šį kombinezoną galite dėvėti vieną arba ant kitų drabužių viršaus. Jis jus šildo ir apsaugo nuo nešvarumų, kadangi yra sandarus. Šis patvarus kombinezonas turi kelių paminkštinimams kišenes. Be to, kombinezone yra daug jums praversiančių kišenių.
Medžiaga: 65 % medvilnė, 35 % poliesteris.
Modeliai: abejoms lytims.
XS-XXL 88576401-06
3XL-4XL 89104301-02



„DeLaval“ lengvai apsivelkamas kombinezonas

Šį kombinezoną galite dėvėti vieną arba ant kitų drabužių viršaus norėdami užtikrinti papildomą apsaugą ir geresnę higieną. Jis turi du užtrauktukus, atsisejančius nuo pėdų iki kaklo, todėl jį paprasta vilkėti ir nusivilkinti, nes atsiseigus nereikia nusimauti net batų.
Modeliai: abejoms lytims.
XS/46 - XXL/56 2150018356-61
3XL/58 - 4XL/60 89104401-02



Dydžių lentelė

Puskombinezonis

Simbolis	Aprašymas	46/XS	48/S	50/M	52/L	54/XL	56/XXL
–	Ūgis	171–176	174–179	177–182	180–184	182–186	184–188
X	Krūtinės apimtis	90–93	94–97	98–102	103–106	105–110	111–114
Y	Liemens apimtis	81–84	85–88	89–92	93–96	97–101	102–106
Z	Klubų apimtis	96–99	100–103	103–105	106–109	110–113	114–117
V	Vidinių siūlių ilgis	77	79	81	83	84	85

Darbinė striukė

Simbolis	Aprašymas	46/XS	48/S	50/M	52/L	54/XL	56/XXL
–	Ūgis	171–176	174–179	177–182	180–184	182–186	184–188
A	Krūtinės apimtis	90–93	94–97	98–102	103–106	105–110	111–114
B	Liemens apimtis	81–84	85–88	89–92	93–96	97–101	102–106
C	Klubų apimtis	96–99	100–103	103–105	106–109	110–113	114–117
D	Rankovių ilgis	61–63	62–64	63–65	64–66	65–67	66–68

Marškinėliai

Simbolis	Aprašymas	S	M	L	XL	XXL
A	Krūtinės plotis, pusė	52	55	58	61	64
B	Siūlės plotis, pusė	50	53	56	59	62
C	Matmuo aplink angą galvai, neištempus	52	54	56	58	60
D	Kūno ilgis nuo kaklo	68	70	72	74	76
E	Rankovių ilgis	35	37	39	41	43
F	Rankovės anga	18	19	20	21	22

Vyriškos kelnės

Simbolis	Aprašymas	46	48	50	52	54	56	58
–	Ūgis	171–176	174–179	177–182	180–184	182–186	184–188	185–189
Y	Liemens apimtis	81–84	85–88	89–92	93–96	97–101	102–106	107–111
V	Vidinių siūlių ilgis	77	79	81	83	84	85	86

Moteriškos kelnės

Simbolis	Aprašymas	34	36	38	40	42	44	46
–	Ūgis	165–174	165–174	165–174	165–174	165–174	165–174	165–174
Y	Liemens apimtis	66–69	70–73	74–77	78–81	82–85	86–89	90–95
V	Vidinių siūlių ilgis	78	78	78	78	78	78	78

Kombinezonai

Simbolis	Aprašymas	XS	S	M	L	XL	XXL	XXXL
X	Krūtinės apimtis	112	118	124	130	136	142	148
Y	Klubų apimtis	108	114	120	126	132	138	144
Z	Rankovių ilgis	84	86.5	89	91.5	92	96.5	99
Q	Ūgis (iki klubų)	73.5	75	76.5	78	79.5	81	82.5
V	Vidinių siūlių ilgis	77	78	79	80	81	82	83

Gaminiai musių srautui kontroliuoti



Musės perneša nešvarumus ir bakterijas. Pasirūpinę gera higiena, tinkama ventilacija ir, jei reikia, repelentais apsaugai nuo musių, suvaldysite erzinančias ir net kenksmingas muses.

„DeLaval“ klijų spąstai musėms

„DeLaval“ klijų spąstuose naudojami labai stiprūs natūralūs klijai, skirti musėms sugauti. Patentuotas šių užuolaidų ir paklotų dizainas savo 3D raštais ir spalvomis pritraukia muses net esant labai dulketoms sąlygoms.

1. „Aptaor™“ užuolaida nuo musių C210

Prekės Nr. 96809301, 700 x 30 cm

2. „Aptaor™“ paklotas nuo musių S35

Prekės Nr. 96809303, 6 lapai po 30 x 12 cm

3. „Aptaor™“ paklotas nuo musių S180

Prekės Nr. 96809302, 8 lapai po 60 x 30 cm

4. „Aptaor™“ roletas nuo musių

Prekės Nr. 96809304, rulonai 60 x 10 cm

Aptaor Fly Spray FS5

Veiksmingas musių purškiklis tvartui ir namams. Veiklioji medžiaga yra piretrinas. 3-5 sekundės purškimo maždaug 100 m³.

520/450 ml. Tinka naudoti ekologiniuose ūkiuose
Prekės Nr. 96809362



Aptaor™ musių gaudymo virvutės

Lengvas būdas atbaidyti muses. Juostą reikia prišti prie tvarto stogo linijos ir musės prilips prie juostos paviršiaus.

5. Aptaor™ musių gaudymo virvutė

Veiksmingas musių gaudymo būdas. Balta virvutė pritraukia muses, kurios iškart prilimpa prie stiprių klijų.

Prekės Nr. 96809340, 360 m

7. „Aptaor™“ musių gaudymo virvutės papildymas

Prekės Nr. 96809345, 500 m



„Aptaor™“ musių spąstai langams

Skaidrus lipnus fiksatorius apatiniams langų kraštaui
Prekės Nr. 96809341, 8 vnt.




„Aptaor™“ musių gaudymo maišelis

Musių gaudymo maišelis yra ekonomiškąs sprendimas, skirtas naudoti lauke ir gaudyti muses naudojant netoksišką masalą.

Prekės Nr. 96809330



„DeLaval“ kilimai karvėms



„DeLaval“ kilimas karvėms M45R

M45R sudaro 4 mm guminis viršutinis sluoksnis, užtikrinantis optimalų sukibimą bei ilgalaikį komfortą, ir 40 mm putos sluoksnio derinys, kurie kartu užtikrina visišką sandarumą ir komfortą karvėms. Jis taip pat apsaugo nuo nešvarumų patekimo po kilimu, todėl lengviau išlaikyti higieniškesnę aplinką.

Techniniai duomenys

- Storis: putos – 40 mm, viršutinis sluoksnis – 4 mm, plastikinė folija – 0,2 mm
- Putų pakloto dydžiai (cm): 120 x 170
- Viršutinio sluoksnio plotis 200cm, ilgis 5-70 m

„DeLaval“ kilimas karvėms M40R

M40R sudaro 8 mm guminis viršutinis sluoksnis, užtikrinantis optimalų sukibimą bei ilgalaikį komfortą, ir 30 mm putos sluoksnio derinys, kurie kartu užtikrina visišką sandarumą ir komfortą karvėms. Jis taip pat apsaugo nuo nešvarumų patekimo po kilimu, todėl lengviau išlaikyti higieniškesnę aplinką.

Techniniai duomenys

- Storis: putos – 30 mm, viršutinis sluoksnis – 8 mm; plastikinė folija – 0,2 mm
- Putų pakloto dydžiai (cm): 120 x 150; 120x170
- Viršutinio sluoksnio plotis 180, 200 cm, ilgis 5-50 m

„DeLaval“ kilimas karvėms M40SB

M40SB sudaro 8 mm guminis viršutinis sluoksnis, užtikrinantis optimalų sukibimą bei ilgalaikį komfortą, ir 30 mm putos sluoksnio derinys, kurie kartu užtikrina visišką sandarumą ir komfortą karvėms. Jis taip pat apsaugo nuo nešvarumų patekimo po kilimu, todėl lengviau išlaikyti higieniškesnę aplinką.

Techniniai duomenys

- Storis: putos – 30 mm, viršutinis sluoksnis – 8 mm; plastikinė folija – 0,2 mm
- Putų pakloto dydžiai (cm): 120 x 150;
- Viršutinio sluoksnio plotis 180 cm, ilgis 5-50 m

„DeLaval“ kilimai karvėms

Tinkamas karvių poilsis, svarbiausias jūsų ūkio produktyvumo veiksnys



„DeLaval“ kilimas karvėms RM21BS

Tai yra mūsų vidutinio minkštumo kilimas, sukurtas saitinio laikymo karvidėms, bet tinka ir toms, kuriose karvės nerišamos. Šis 21 mm storio kilimėlis gaminamas iš specialaus gumos junginio. Maži kūgiai apatinėje pusėje sugeria smūgius ir leidžia vandeniui nubėgti visomis kryptimis. Galinėje pusėje esantis nuolydis užtikrina srutų nubėgimą, o tvirta dalis tolimajame gale užveria tarpą prie nutekamojo griovio, kad purvas nesikaupytų po kilimėliu. Neslidų paviršių labai lengva valyti. „DeLaval“ RM21BS lengva naudoti, nes jau išgręžtos priekyje išplatėjančios skylutės, kad idealiai tiktų fiksavimo kaiščiams tvirtinti.

Techniniai duomenys

- Storis: 21 mm
- Paviršius: „DeLaval“ trikampio raštas
- Apatinė pusė: maži kūgiai
- Medžiaga: aukštos kokybės gumos junginys

Dydžiai

87890001 80x160 cm
87890002 100x150 cm
87890003 100x165 cm
87890004 100x180 cm
87890005 100x200 cm
87890006 110x150 cm
87890007 110x165 cm
87890017 110x170 cm
87890008 110x180 cm
87890009 110x200 cm
89752245 Ankeriai 3x73 mm
(100vnt./pak.) poreikis (3-5 vnt./kilimui)
87890010 120x150cm
87890011 120x165cm
87890012 120x170cm
87890013 120x180 cm
87890014 120x200 cm
87890015 120x220 cm
87890016 125x180 cm



„DeLaval“ karvės kilimėlis RM32

Šis 32 mm storio kilimas karvėms pagamintas iš kokybiškos gumos. Gali būti naudojamas guoliavietėse, garduose ir takuose. „DeLaval“ karvių kilimėlis RM32 turi specialų nuolydį galinėje pusėje, kad netrukdytų srutų drenažui. Karvių kilimėlio kraštas, kuris atsuktas į nutekamąjį griovį, yra tvirtas, kad po juo nesikaupytų purvas. Dėl „DeLaval“ išskirtinio trikampio rašto viršuje kilimėlis neslidus ir jį lengva valyti. Kad būtų lengviau patiesti, kiekvieno kilimėlio priekyje išgręžta po tris skylutes. Skylutės platesnės viršuje, kad idealiai tiktų fiksuojamiems kaiščiams ir nesužeistų karvės, šiai stovint ar ilsintis. Kilimą galite rinktis iš dviejų skirtingų briaunų modelių: RM32S su tradicine tiesia briauna ir RM32P su „puzzle“ briauna vientisam sukabinimui.

Techniniai duomenys

- Storis: 32 mm
- Paviršius: „DeLaval“ trikampio raštas
- Apačia: įvairaus aukščio kūgio formos paminkštintimo pagalvėlės
- Medžiaga: aukštos kokybės guma

Dydžiai:

RM32S su tiesia briauna
2150017947, 115 x 180 cm
2150017948, 120 x 180 cm
2150017949, 115 x 170 cm
2150017950, 120 x 170 cm
RM32P su galvosūkio kraštu
2150017951, 115 x 180 cm
2150017952, 115 x 170 cm
Ankeriai (poreikis 6 vnt./kilimui)
89752245 6,3 x 73 mm (100 vnt.)



„DeLaval“ kilimas karvėms RM37F

„DeLaval“ aukščiausios kokybės guminis kilimas RM37F – tai patogus, neslidus ir higieniškas kilimas, skirtas montuoti guoliavietėse laisvo judėjimo tvartuose. Trikampio formos raštas priekyje ir lygi dalis gale užtikrina neslidų ir lengvai valomą paviršių. Su integruotu 25 mm putplasčio sluoksniu po visu poilsio zonos paviršiumi, RM37F suteikia karvėms aukščiausio lygio komfortą.

Techniniai duomenys

- Bendras storis 37mm; Pagrindinis kilimas yra guminis, kuriame integruota 25 mm storio putplasčio sluoksnis
- Paviršius: „DeLaval“ trikampio raštas
- Ilgis 180 cm
- Plotis 115 - 130cm



Dydžiai:

2150020134, RM37F kilimas
2150020135, RM37F tarpiklis
2150020137, RM37F porolono čiuzinys
2150020543, RM37F galinė dalis, dešinė
2150020545, RM37F galinė dalis, kairė
89752245 Ankeriai (100 vnt.)
(poreikis 11 vnt./kilimui)



Šėrimo stalo danga Nes karvėms labiau patinka ęsti nuo švaraus paviršiaus

„DeLaval“ šėrimo stalo danga FTC

Ant neapsaugotų šėrimo paviršių, kuriuos apgadino rūgštys, yra milijonai mikrobu ir bakterijų. Tai gali sugadinti karvių sveikatą ir sumažinti primilžį. Dėl patentuotos „BI-Orientation™“ technologijos šėrimo stalo danga yra tris kartus atsparesnė rūgštims ir šarmams, palyginti su kitais plastikiniais paviršiais. Unikalus aliumininis profilis dangą tvirtai laiko jos vietoje. Ją galima įrengti ant bet kokio plokščio paviršiaus ir naudoti galėsite iškart. Dangos storis 1,8 mm, plotis 1m arba 1,2 ir ilgis 5, 10 arba 15 m.

Daugiau informacijos teiraukitės savo „DeLaval“ vadybininko.



„DeLaval“ apsauginis sienos skydas WPP

TECHNINĖ INFORMACIJA

Storis:	2 mm
Tankis:	1,49 kg/dm ³
Šiluminis plėtimasis:	0,000075 mm/m/°C
Atsparumas įbrėžimams:	>20 N
Gaisro klasifikacija (EUROCLASS):	BS2d0/ valumaton

„DeLaval“ apsauginis sienos skydas WPP gaminamas iš 100 proc. kokybiško PVC. Jis atsparus rūgštiniam ir šarminiam plovikliams. Lygiame paviršiuje negali veisti bakterijos ir mikrobai. Sienas galima plauti aukšto slėgio plovykle. Patvarų „DeLaval“ apsauginį sienos skydą WPP greitai sumontuosite tiesiai ant plytų, betono ar medinės sienos. Senas tamsias patalpas jis paverčia šviesa, gaivia, šviesia ir higieniška erdve.

Juk visus šiuos patobulinimo darbus galite atlikti patys!

„DeLaval“ tvarto ventilatoriai

gali būti programuojami, kad automatiškai valdytų jūsų karvidės aplinką ištisą parą, septynias dienas per savaitę ir 365 dienas per metus.

Svarbu protingas karvidės vėdinimas

Aukštas drėgmės lygis, iš mėšlo išsiskiriančios dujos, dulkių koncentracijos ir kiti patogenai nevedinamose arba prastai vėdinamose patalpose sukuria neigiamą aplinką gyvuliams. Tvankus oras taip pat gali neigiamai paveikti pieno produkciją ir kokybę.

Ventilatoriai yra puikus būdas užtikrinti reikiamą oro apytaką ir optimalų klimatą.

„DeLaval“ tvarto ventilatorius DDF1200S ir DDF1200P

Unikali „DeLaval“ tvarto ventilatoriaus DDF1200 rėmo konstrukcija padeda toliau paskirstyti oro srautą, užtikrina didesnį vėsinimą ir suvartoja mažiau energijos nei tradiciniai ventilatoriai. Labai efektyvūs IE3 elektriniai varikliai, galintys keisti mentės konfigūracijas, kad atitiktų skirtingus oro srauto reikalavimus, užtikrina optimalią veiksmingumo ir našumo pusiausvyrą. Patvarų ir korozijai atsparų ventilatorių lengva įrengti ir prižiūrėti.

Galimos dvi versijos – DDF1200S ir DDF1200P.

Prekės Nr. 88217801 DDF1200S

Prekės Nr. 88217901 DDF1200P

Prekės Nr. 88684101, montavimo komplektas



„DeLaval“ melžimo aikštelės ventilatorius PV600

„DeLaval“ melžimo aikštelės ventilatorius PV600 montuojamas ant lubų melžimo aikštelėje, kad užtikrintų gerą oro cirkuliaciją. Jis taip pat sukuria tokį vėjo greitį, kurio nemėgsta ir vengia musės. Šis ventilatorius gali būti naudojamas rankiniu režimu arba gali būti atnaujintas rankiniu greičio valdikliu EW 3.15, norint reguliuoti ventilatoriaus greitį pagal išmatuotą tikslią temperatūrą, tokiu būdu bus pasiekta tinkama temperatūra.

Prekės Nr. 98708470, ventilatorius PV600

Prekės Nr. 89068101, greičio reguliatorius EW5




„DeLaval“ melžimo aikštelės ventilatorius PV600

Modelis	Sraigto skersmuo	Įtampa/dažnis	Srovės stiprumas	Energijos sąnaudos	Apsaugos klasė	Garso lygis	Greitis	Max galia esant 0 Pa	Našumas	MFS/SFS0.75 suderinamumas
DDF1200 S	1108 mm	Δ -230V / Y -400V 50Hz	Δ 3,5 / Y 2,0 A	0,8 kW	IP55	64 dB (7m)	600 RPM	25 200 m³/h	33,1 W/1000 m³/h	Taip/Taip
DDF1200 P	1108 mm	Δ -230V / Y -400V 50Hz	Δ 5,1 / Y 3,0 A	1,2 kW	IP55	65 dB (7m)	600 RPM	31 000 m³/h	45,0 W/1000 m³/h	Taip/Taip
PV600	1460 mm	230V / 50Hz	0,35 A	90 W	IP55	44 dB (7m)	275 RPM	21 250 m³/h	~4,5W / 1000 m³/h	Ne/Ne


„DeLaval Clover™“ melžiklis

Unikalus dobilo formos melžiklis „DeLaval Clover™“ – pirmasis tokios rūšies melžiklis. Užtikrina švelnų, bet labai efektyvų karvės spenių melžimą.

„DeLaval Clover™“ tvirtai, bet švelniai priglunda prie spenio ir išlieka prigludęs visą melžimo ciklą. Todėl nuslydimų bus ženkliai mažiau.



Unikali forma.
Greitesnis melžimas



Minkšta medžiaga
Puikiai priglunda prie spenio

Sklandus perėjimas
tarp melžiklio korpuso ir trumpos pieno žarnos

Stimuliuojantis masažas
Dabar galite net ir didelį pieno srautą melžti švelniai

Saugus ir higieniškas sujungimas su melžtuvu
Stabilus vakuumas prie spenio.
Galimas srautas > 12L/min.



„DeLaval Clover™“ melžiklis 20M
Galvutė: įprasta.
Duomenys: vidutiniams speniams.

Prekės Nr. 86940780, pakuotė 4 vnt.
Prekės Nr. 86940701, 1vnt.



„DeLaval Clover™“ melžiklis 20S-ST
Galvutė: maža.
Duomenys: vidutiniams trumpiems bei mažiems speniams.

Prekės Nr. 86940480, pakuotė 4 vnt.
Prekės Nr. 86940401, 1vnt.



„DeLaval Clover™“ melžiklis 20M-EX
Galvutė: įprasta.
Duomenys: vidutiniams speniams.
Ilgesnė pieno žarna.

Prekės Nr. 86940781, pakuotė 4 vnt.
Prekės Nr. 86940702, 1vnt.

Clover™ melžiklių tarnavimo laikas 2500 melžimų arba 180 dienų, priklausomai nuo to, kurį pasieksite anksčiau.

„DeLaval Clover™“ melžiklis skirtas didžiausiam našumui užtikrinti. Bandymai parodė, kad „Clover™“ melžiklis melžia greičiau, pasiekia didesnį primilžį ir užtikrina didesnį išmelžimą nei trikampiai melžikliai.

Melžikliai, tinkantys „DeLaval“ melžtuvams „Harmony™“ ir „Harmony Plus™“.

Patentuota struktūra, užtikrina puikų našumą visą melžiklio tarnavimo laiką – 2500 melžimų arba 6 mėn.

Galvutė	Dydis
S	Mažas
M	Vidutinis
L	Didelis
LS	Mažas slydimas
EX	Prailginta trumpoji pieno žarna
ST	Trumpi speniai
SL	Minkštas snapelis

Melžikliai tinkami Harmony kaušeliams 96442082 + visoms TF kompletuojančioms detalėms



Melžiklis 18S Harmony, MC5, MC9

Skylė: 18 mm
Prekės Nr. 99900680, pakuotė 4 vnt.
Prekės Nr. 99900601, 1vnt.

Melžiklis 20S-ST Harmony, MC5, MC9

Skylė: 20 mm
Prekės Nr.99900480, pakuotė 4 vnt.
Prekės Nr. 99900401, 1vnt.



Melžiklis 20M Harmony, MC5, MC9

Skylė: 20 mm
Prekės Nr. 99900783, pakuotė 4 vnt.
Prekės Nr. 99900703, 1vnt.

Melžiklis 20M-SL Harmony, MC5, MC9

Skylė: 20 mm
Prekės Nr. 99900982 pakuotė 4 vnt.
Prekės Nr. 99900901, 1vnt.



Melžiklis 20M-EX Harmony, MC5, MC9

Skylė: 20 mm
Prekės Nr. 99900780 pakuotė 4 vnt.
Prekės Nr. 99900701, 1vnt.



Melžiklis 20M-LS MC73 apvalus

Skylė: 20 mm
Prekės Nr. 96400780 pakuotė 4 vnt.
Prekės Nr. 96400701, 1vnt.



Melžiklis 22M-LS, MC5, MC9 apvalus

Skylė: 22 mm
Prekės Nr. 96400880 pakuotė 4 vnt.
Prekės Nr. 99900801, 1vnt.

Melžikliai tinkami TF kaušeliams 96055080 + visoms TF kompletuojančioms detalėms



Melžiklis 24M, TF360 melžtuvas

Skylė: 24mm
Prekės Nr. 96003682 pakuotė 4 vnt.
Prekės Nr. 96003603, 1vnt.

Melžikliai tinkami 155 mm kaušeliams + visoms TF kompletuojančioms detalėms (8mm)



Melžiklis 24M HCC/HP, ilgos rankovės

Skylė: 24mm
Prekės Nr. 96000081, pakuotė 4 vnt.
Prekės Nr. 96000002, 1 vnt.

Melžikliai tinkami 140mm kaušeliams + visoms TF kompletuojančioms detalėms (8mm)



Melžiklis 20S HCC/HP

Skylė: 24mm
Prekės Nr. 96001883, pakuotė 4 vnt.
Prekės Nr. 96001801, 1 vnt.



Melžiklis 24M HCC/HP

Skylė: 24mm
Prekės Nr. 96001683, pakuotė 4 vnt.
Prekės Nr. 96001601, 1 vnt.

Mes padėsime pasirinkti jūsų ūkiui tinkamiausius melžiklius, atsižvelgiant į jūsų karvių spenių dydį. Kreipkitės į savo „DeLaval“ atstovą ir gausite daugiau informacijos. Atsižvelgdami į keliamus tikslus, parinksime tinkamiausius melžiklius jums.

„DeLaval“ melžiklio kamščiai, 2 vnt.

Lengva uždėti, puikiai tinka naudoti su melžimo įrenginiais.
Prekės Nr. 88940901



Melžimo ateitis jau čia

Tai našiausias melžtuvas, kokį tik esame sukūrę: daugiau pieno ir sveikesni karvių tešmenys mažesnėmis darbo sąnaudomis.

„DeLaval Eianza™“ - tai melžimo ateitis. Šiandien.

Su „DeLaval Eianza™“ melžtuvu karves pamelšite greičiau. Jis geresnis ir jūsų karvėms, ir jūsų ūkyje dirbantiems melžėjams, o tai gali duoti geresnių bendrųjų veiklos rezultatų. Tai pažangiausias mūsų melžtuvas: novatoriškas gaminy, į kurį sudėta visa 130 metų veiklos patirtis.



„DeLaval Eianza™“

**PAKEISTI 4 KASETES
UŽTRUNKA MAŽIAU
NEI 1 MIN.**



„DeLaval Eianza™“

melžtuvuose, naudojama pakaitinė kasetė „Clover™“ pagaminta iš 100% perdirbamos TPE medžiagos. Jos tarnavimo laikas yra perpus ilgesnis (5000 melžimų) lyginant su įprastais melžikliais. Keičiamoje kasetėje naudojama Clover melžiklių guma, taip pat integruota silikoninė galva, kurios dėka melžimo procesas karvei yra švelnesnis. Trumpos pieno žarnos atskirtos nuo kasetės ir jų tarnavimo laikas yra net 4 kartus ilgesnis nei įprastuose melžtuvuose.

„DeLaval“ Eianza kasetės + pieno žarnos

(žarnos keičiamos kas 10 000 melžimų)
Prekės Nr. 2150009542, 4 vnt.

„DeLaval Eianza Clover™“ pakaitinė kasetė

(4 x 89006880)
(kasetės keičiamos kas 5000 melžimų)
Prekės Nr. 2150004719, 4 vnt.

**IKI 9.3%
STIPRESNIS
PIENO SRAUTAS***

DeLaval Eianza™
melžtuvai, kartu
su Clover™
keičiamomis
kasetėmis,
užtikrina
didžiausią
melžimo srautą.



Harmony Plus™ ir MC93 melžtuvai

„DeLaval Harmony™ Plus“ su „Clover™“ MC93

„Harmony™ Plus“ ir MC93 panaudota unikali „DeLaval“ technologija „Top-Flow“ (TF), padedanti užtikrinti, kad vakuumas būtų stabilus net esant dideliems pieno srautams. Unikali asimetriška konstrukcija yra gerai subalansuota ir puikiai prisitaiko prie daugumos karvių tešmenų. Kartu su „Clover™“ melžikliais, garantuojamas greitas melžimas ir švelnus prisilietimas prie spenio.

- Svoris: 1,7 kg (Harmony Plus), 2,2kg (MC93)
- Kumštelio tūris: 450ml



„DeLaval Harmony™ II“ su „Clover™“

„DeLaval“ pradėjo gaminti „Harmony™“ melžtuvus dešimtojo dešimtmečio pradžioje. Dabar šis pavadinimas siejamas su greitu pieno srautu, švelnumu karvės speniams ir paprastu naudojimu. Dėl lengvų tūtelių ir kokybiškų medžiagų šis melžtuvas yra nesunkus, bet kartu labai patvarus. „Harmony™“ sveria kilogramu mažiau nei įprastiniai melžtuvai, todėl sumažėja melžiklio nuslydimo ir melžtuvo nukritimo pavojus. „Harmony™“ melžtuve panaudota unikali „DeLaval“ technologija „Top-Flow“ (TF), padedanti užtikrinti, kad vakuumas būtų stabilus net esant dideliems pieno srautams. „Harmony™“ optimaliai tinka ūkiams, kuriuose didžiausio pieningumo karvės melžiamos mažiau kaip 12 valandų per parą.

- Svoris: 1,6 kg
- Trumpo pieno vamzdelio skersmuo: 12,5 mm
- Išvado vidinis skersmuo: 16 mm
- Melžimas: 12 val./d.



„DeLaval“ melžtuvas MC73

„DeLaval“ melžtuvas MC73 yra patvaraus nerūdijančio plieno korpuso konstrukcijos, kuri gali patikimai atlaikyti nuolatinį melžimą. Šiame tvirtame melžtuve panaudota „DeLaval“ patentuota technologija „Top-Flow“ (TF) ir melžiklių be įmovų konstrukcija, kurios padeda užtikrinti, kad esant dideliems pieno srautams būtų kuo mažesnės vakuumo fliktuacijos. Išradinga kumštelio forma yra labai patogi melžėjui ir kartu garantuoja maksimalų melžimo našumą.

- Svoris: 2,2 kg
- Trumpo pieno vamzdelio skersmuo: 12,5 mm
- Pieno išvado skersmuo: 16 mm
- Pieno srautas: < 15 l/min.
- Melžimas: 12–24 val./d.

„DeLaval“ melžtuvas MC31

„DeLaval“ melžtuvas MC31 yra skirtas nuolat užtikrinti optimalų melžimą mažuose ir vidutinio dydžio pieno ūkiuose. Šis universalus paprastas melžtuvas turi 250 ml kumštelį su dideliu pieno išvadu, kuris užtikrina saugų ir efektyvų pieno srautą su maža nepageidaujimų kryžminių srautų ir pieno kamsčių rizika. Jis yra paprastas naudoti ir ekonomišką. MC31 patenkins daugumos ūkių, kuriuose per laktacijos laikotarpį primelžiama iki 12000 kg pieno, poreikius.

- Svoris: 2,7 kg
- Trumpo pieno vamzdelio skersmuo: 12 mm
- Pieno išvado skersmuo: 16 mm
- Pieno srautas: < 11 l/min.
- Melžimas: 12 val./d.



„DeLaval“ melžtuvas MC53 II su „Clover™“

Šis pieningoms karvėms skirtas melžtuvas puikiai tinka, kai melžiama mažiau kaip dvylika valandų per parą. Sukonstruotas taip, kad būtų patogus ir melžėjui, ir karvei – „DeLaval“ MC53 yra lengvesnis nei įprastiniai melžtuvai. Čia panaudotas nerūdijančio plieno kaušelių ir patentuotos „Top Flow“ technologijos derinys užtikrina stabilų vakuumą viso melžimo metu. Melžtuve naudojami „DeLaval“ tekstūriniai melžikliai minkštais kraštais ir jungtys be įmovų.

- Svoris: 2.1 kg
- Trumpo pieno vamzdelio skersmuo: 12,5 mm
- Pieno išvado skersmuo: 16 mm
- Pieno srautas: < 15 l/min.
- Melžimas: 12 val./d.

Melžikliai, tinkantys „DeLaval VMS™“

„VMS™“ melžiklis sukurtas taip, kad optimaliai prisitaikytų prie „VMS™“ melžimo kaušelio.



Melžiklio tvirtinimo įrankis
Prekės Nr. 86226301



„DeLaval VMS™ V300/ V310” pieno žarnos

**1. Pieno žarna, silikoninė, VMS, 4 vnt.
(10 000 melžimų)**
88471380, 4 vnt. pakuotėje.

2. Trumpa pieno žarna, guminė, VMS
90744903, 1 vnt.



Keisti dažnai!



Melžiklis DeLaval Clover™ 20M-VMS

Skylė: 20 mm
Prekės Nr. 87629580, pakuotė 4 vnt.

Melžiklis DeLaval 20M-VMS™

Skylė: 20 mm
Prekės Nr. 92725980, pakuotė 4 vnt.
Prekės Nr. 92725901, 1 vnt.

Melžiklis DeLaval 20M-ST-VMS™

Skylė: 20 mm
Prekės Nr. 94921280, pakuotė 4 vnt.
Prekės Nr. 94921201, 1 vnt.

Melžiklis DeLaval 18M-VMS™

Skylė: 18 mm
Prekės Nr. 89550880, pakuotė 4 vnt.
Prekės Nr. 89550801, 1 vnt.

Melžiklis DeLaval 18M-ST-VMS™

Skylė: 18 mm
Prekės Nr. 86184280, pakuotė 4 vnt.
Prekės Nr. 86184201, 1 vnt.

„DeLaval VMS™ Classic” pieno žarnos

1. VMS pieno žarna, guminė, juoda.

Vidaus/išorės skersmuo – 11,6/20,6mm. Ilgis 1700 mm.
Prekės Nr. 91701381, 4 vnt. pakuotėje.

2. Trumpa pieno žarna, guminė, VMS

90744903, 1 vnt.



VMS kameros valymo kempinė

Prekės Nr.91309280, 10 vnt./pak.

VMS kameros ploviklis

Prekės Nr.741007751, 1L

„DeLaval“ žarnos

Ilgamžės bei atitinkančios higienos reikalavimus

„DeLaval“ PVC žarnos

PVC žarnas dažnai naudoja ūkininkai, norintys paprasto ir patikimo sprendimo. Ypač PVC žarnas mėgsta ūkininkai, norintys matyti, kaip teka pienas, nes jos yra skaidrios.

Triguba guminė žarna

Triguba žarna – tai unikalus gaminys, kai dvi pulsavimo žarnos ir pieno žarna yra sujungtos kartu. Žarnų jungčių nebereikia.

Guminės žarnos

„DeLaval“ guminės žarnos sukurtos taip, kad atlaikytų aplinkos sąlygas ir išlaikytų aukštą melžimo įrangos higienos lygį. Jos atsparios tvarto sąlygoms, riebalams ir plovikliams. Lygus žarnų paviršius leidžia lengviau nuplauti nešvarumus nuo žarnos paviršiaus. Ant pieno žarnos yra dvi oranžinės juostelės, o ant pulsavimo žarnos viena oranžinė juostelė.



PVC žarna

Prekės Nr.89814380, skermuo 14,3 mm, už metrą
Prekės Nr.89814383, skersmuo 14,3 mm, ilgis 2350 mm

Dviguba pulsavimo žarna, guminė 7,6 mm

Prekės Nr.90844709, 740 mm
Prekės Nr.90844783, ilgis 2400 mm
Prekės Nr.90844780, už metrą

Pieno žarna, guminė 14,5 mm

Prekės Nr.90840480, už metrą
Prekės Nr.90840404, ilgis 2350 mm

Pieno žarna, guminė 16 mm

Prekės Nr.90840580, už metrą
Prekės Nr.90840505, ilgis 2000 mm

Vienguba pulsavimo žarna, guminė 7,2 mm

Prekės Nr.90844280, už metrą
Prekės Nr.90844282, ilgis 155 mm, 4 vnt./dėž
Prekės Nr.90844284, ilgis 180 mm, 4 vnt./dėž
Prekės Nr.90844285, ilgis 205 mm, 4 vnt./dėž
Prekės Nr.90844286, ilgis 220 mm, 4 vnt./dėž

Triguba žarna, guminė

Prekės Nr.98981780 už metrą (min. 20 m)
Prekės Nr.98981701 už metrą

Pieno žarna, silikoninė 25 m

Prekės Nr.90842280, 14,5 mm, už metrą
Prekės Nr.90842380, 16 mm, už metrą

Dviguba pulsavimo žarna, silikoninė 25 m

Prekės Nr.90846380, už metrą



„DeLaval“ žarnos laikiklis

- Naudokite žarnos laikiklius ilgai pieno žamai ir dvigubai pulsavimo žarnai surišti
 - Užtikrinkite žarnų surišimą, kad melžtuvo padėtis būtų gerai nustatyta
 - Kiekvieną kartą keisdami ilgą pieno žarną pakeiskite „DeLaval“ žarnų laikiklius
- Prekės Nr. 85231280



Žarnų pjoviklis

Puikiai tinkama pieno ir oro žarnų kirpimui. Jis reikalingas norint atlikti tikslų „DeLaval“ žarnų pjovimą ir užtikrinti, kad žarnos galas neįplyš dėl šiurkštaus pjūvio.

Prekės Nr. 89653101



Žarnos jungtis su lipduku

Patogu sujungti žarnas, pvz., pieno ir vakuomo žarnas. Lengva reguliuoti pagal žarnos storį.

Prekės Nr. 98851501, 1 vnt.

Pasirūpinkite savo gyvulių gerove

„DeLaval“ siūbuojantis karvių šepetys sukurtas tam, kad pagerintų karvių sveikatą, patogumą ir gerovę. Siūbuojantis karvių šepetys pradeda suktis prie jo prisilietus karvei, tai tikra revoliucija karvių priežiūros ir gerovės srityse. Išskirtinis šepetys sukasi gyvuliams tinkamu greičiu, laisvai siūbuoja visomis kryptimis: sklandžiai į viršų, virš karvės ir jos šonuose, kad karvė būtų šukuojama iš visų pusių.

Siūbuojantis karvių šepetys

Prekės Nr. 2150015825

Pakaitinis šepetys

Prekės Nr. 91526242 geltonas

Prekės Nr. 87365701 mėlynas



Šepetys gerina kraujotaką bei karvių sveikatą, o tai skatina didesnę pieno gamybą.

Tvirtinimo kronšteinai šepėčiams

SB SCBMSB

91526224	SCB 2" prie kolonos	x	x
91526225	SCB, MSB 2,5" prie kolonos	x	x x
91526226	SCB MSB 3" prie kolonos	x	x x
91526227	SCB 3,5" prie kolonos	x	x
91526228	SCB 4" prie kolonos	x	x
84988302	SCB 100 x 100 mm prie kolonos	x	x
86183601	Tvirtinimo prie sienos komplektas SCB	x	x

„DeLaval“ laisvai besisukantis karvių šepetys padidina primilžį 1 kg per dieną ir sumažina klinikinį mastitą iki 34%. Taip yra dėl masažo ir stimuliacijos, kurį šepetys suteikia karvėms kasdien.

„Padidintas primilžis ir sumažėjusios veterinarinės išlaidos – už tokią nedidelę investiciją verčia manyti, kad kiekvienas pieno ūkis turi turėti galimybę džiaugtis galvijų šepėčiais, juk dėl jo karvės tampa laimingesnės.“ – sako Ynte H. Schukken, Kornelio universiteto gyvūnų gerovės profesorius, kuris atliko tyrimą.

„DeLaval“ mažasis siūbuojantis šepetys

„DeLaval“ mažasis siūbuojantis šepetys yra greitas ir ekonomišką būdas suteikti karvėms puikią produktyvaus gyvenimo pradžią. Veršeliai gali nueiti iki mažojo siūbuojančio šepėčio kada tik panorėję. Jų kailiai bus nuvalyti, o kraujo cirkuliacija paskatinta. Tai pagerins bendrą veršelių gerovę, paskatins greitesnį augimą ir produktyvumą. Šis šepetys taip pat mažina odos ligų riziką.

- Pagerina veršelių sveikatos būklę
- Prisideda prie greitesnio augimo
- Skatina didesnį produktyvumą ir mažina odos ligų riziką
- Padeda veršeliams išlikti ramiems ir švairiems
- Skirtas saugumui ir komfortui užtikrinti

Mažasis siūbuojantis šepetys MSB

Prekės Nr. 87072080

Keičiamas šepetys

Prekės Nr. 87689601

Daugiau informacijos www.delaval.lt



„DeLaval“ mažasis siūbuojantis šepetys, padeda padidinti primilžį apie 1 kg per dieną ir sumažina 34% klinikinio mastito atvejų. Taip yra dėl masažo ir stimuliacijos, kurią siūbuojantis šepetys suteikia karvėms.



Labai
mylimas
karvių



„DeLaval“ stacionarus šepetys

Telyčioms ir veršeliams iki 300 kg.

Prekės Nr.88265780

Atsarginis šepetys

Prekės Nr.88266180



Atsarginis fiksuotas galvijų šepetys B2

Prekės Nr.90609991



DeLaval OptiDuo™ - pristumia ir permaišo jūsų pašarą

Dėl įrenginiui būdingo unikalios sukamojo veiksmo „OptiDuo™“ atšviežina pašarą, automatiškai pastumdamas jį atgal ant šėrimo stalo. Dėl to pašaras tampa patrauklesnis karvėms, jos daugiau jo suėda ir atitinkamai duoda daugiau pieno.



- ✓ Dvejopo poveikio: pristumia ir atšviežina pašarą
- ✓ Pajėgia pastumti didelį pašaro kiekį
- ✓ Veikia saugiai



„DeLaval OptiDuo™“
Užuot tik stumdę pašarą, permaišykite jį su „OptiDuo™“.
Užuot suslėgę pašarą, mes jį permaišome – taip jis karvėms tampa gardesnis. Idealiai tinka ūkiams, kuriuose gyvuliams pašaras tiekiamas kartą per parą.

„DeLaval OptiDuo™“
Prekės Nr. 2150028663

„DeLaval OptiDuo™“ su
kombinuotųjų pašarų dalintuvu
Prekės Nr. 2150028664

„DeLaval” automatinės veršelių šėryklos CF500S ir CF1000S

Automatinės veršelių šėryklos, tai efektyvus būdas šerti jūsų veršelius pilnai automatiškai - visą parą. Jos pagalba kiekvienas veršelis gaus individualiai jam skirtą pašaro porciją priklausomai nuo jo amžiaus ir sukurtos šėrimo programos. Taip šerdami veršelius jūs ne tik efektyviai išnaudosite pašarą, pasirūpinsite kiekvienu veršeliu individualiai, bet ir sutaupysite daugybę laiko. Kadangi veršelių šėrykla jungiasi su bandos valdymo sistema „DeLaval DelPro™” visa informacija apie kiekvieną jūsų gyvulį nuo pat jo gimimo saugojama ir apdorojama vienoje kompiuterinėje programoje, kuria galima valdyti kelias veršelių šėryklas ir joms priskirtus priedus per savo mobilųjį telefoną, planšetę ar kompiuterį.



- ✓ Sveikesni veršeliai
- ✓ Paprastesnė išlaidų pašarui kontrolė
- ✓ Individuali pašaro porcija kiekvienam veršeliui
- ✓ Mažesnis mirtingumas
- ✓ Ankstesnis veršiavimasis



Tai veršelių šėryklą CF1000S papildanti robotizuota šėrimo sistema, skirta automatiškai girdyti veršelius, laikomus atskiruose garduose. Su CFR100 veršeliai šeriami atkartojant natūralias sąlygas, mažomis porcijomis iki 8 kartų per parą. Taip veršeliai išgeria daugiau pieno ir priauga daugiau svorio, iki yra perkeltami į grupinio laikymo vietą.



„HygieneBox” priedas puikiai papildo automatinę veršelių šėrimo sistemą, nes atsiranda galimybė atlikti visapusišką plovimą, įskaitant spenių išorės ir aplinkinių plotų nuplovimą po kiekvienos šėrimo sesijos. Taip ne tik nuplaunami žindukai, bet ir išplaunamas surinkimo indas, kad neliktų pieno likučių ir gleivių. Tai padeda mažinti bakterijų kiekį ant žindymo spenių.

Koncentratų šėrimo stotelė su tiesiogine jungtimi, skirta prijungti prie bandos valdymo sistemos „DeLaval DelPro™”, kuri suteikia galimybę kontroliuoti, kiek koncentrato turėtų gauti kiekvienas veršelis, ir kiek suėda kiekvienas veršelis. Turėdami koncentruoto pašaro šėryklą, galite sudaryti individualius atjunkymo planus pagal tai, kiek koncentrato suėda kiekvienas veršelis.

Daugiau informacijos teiraukitės savo regiono pardavimų atstovo!

We live milk

ŪKIO PREKIŲ PARDAVIMO ATSTOVAI



ALMANTAS MIKUCKAS

Tel. 8 685 48224, el. p: almantas.mikuckas@delaval.com
Vilkaviškio r., Šakių r., Marijampolės r., Prienų r., Lazdijų r.,
Alytaus r., Varėnos r., Trakų r., Šalčininkų r., Kalvarijos r., Elektrenų r.,
Kaišiadorių r., Jonavos r., Kauno r., Vilniaus r., Druskininkų r.

BENAS SUTKEVIČIUS

Tel. 8 640 50844, el. p: benas.sutkevicius@delaval.com
Panevežio r., Biržų r., Pasvalio r., Joniškio r., Pakruojo r., Šiaulių r.,
Radviliškio r., Kėdainių r., Raseinių r.

TOMAS ŠINICKAS

Tel. 8 656 38412, el. p: tomas.sinickas@delaval.com
Klaipėdos r., Kretingos r., Plungės r., Skuodo r., Mažeikių r., Telšių r.,
Akmenės r.

GEDIMINAS SAMOŠKA

Tel. 8 619 69338, el. p: gediminas.samoska@delaval.com
Tauragės r., Šilutės r., Šilalė r., Raseinių r., Kelmės r., Rietavo r.,
Jurbarko r.

VAIDAS JUOTKA „DeLaval“ atstovas „Vaidžila“

Tel. 8 652 03391, el. p: vaidzila@yahoo.com
Anykščių r., Ignalinos r., Kupiškio r., Molėtų r., Rokiškio r., Širvintų r.,
Švenčionių r., Utenos r., Zarasų r.